

PRODUKTY POLECANE

Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru – OPUS CS 2208 AF



- Specjalny podajnik papieru, skraca czas pracy
- Bardzo cicha i wydajna

str. 251

Niszczarka DS-1200Cs/1



- Niewielki rozmiar osobista niszcarka
- Czujnik SafeSense
- Elektroniczny start/stop

str. 255

Grzbieciki zaciskowe



- Nie niszczą dokumentów
- Zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbiecika

str. 241

Bindownice Wallner



- Wskaźnik doboru grzbiecika
- Wygodna dźwignia
- Regulator głębokości dziurkowania

str. 237

8 Urządzenia, maszyny biurowe i oprawa dokumentów

- 8.1 Drukarki etykiet
- 8.2 Wagi
- 8.3 Metkownice
- 8.4 Kalkulatory z drukarką
- 8.5 Kalkulatory biurowe
- 8.6 Baterie i ładowarki do baterii
- 8.7 Bindownice do oprawy grzbietowej plastikowej
- 8.8 Bindownice do oprawy grzbietowej drutowej, bindownice kanałowe
- 8.9 Akcesoria do oprawy grzbietowej plastikowej
- 8.10 Listwy do oprawy dokumentów
- 8.11 Akcesoria do termobindowania
- 8.12 Laminatory
- 8.13 Folie do laminacji
- 8.14 Gilotyny
- 8.15 Trymery
- 8.16 Falcerki
- 8.17 Niszczarki



DYMO® LabelWriter™ 450

+ Drukuje do 51 etykiet na minutę

- Drukarka etykiet, która idealnie pasuje na twoje biurko
- Druk termiczny – nie trzeba już korzystać z drogich tuszy lub tonerów
- Wysoka jakość wydruku (600x3000 dpi)
- Współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania DYMO Label™ v.8
- Połączenie USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7



Indeks

08.025.0002

Cena netto

502,13

DYMO LabelWriter 4XL

- Możliwość drukowania etykiet o maksymalnej szerokości 10 cm, w tym etykiet wysyłkowych, kodów kreskowych oraz etykiet identyfikacyjnych
- Kompaktowe rozmiary – urządzenie nie zajmuje wiele miejsca w obszarze roboczym lub na biurku
- Możliwość drukowania maksymalnie 53 etykiet na minutę
- Druk termiczny – eliminuje problem kosztownych kartridży atramentowych
- Możliwość drukowania tekstu, grafiki i kodów kreskowych w rozdzielczości 300 dpi
- Dołączone oprogramowanie DYMO Label™ v.8 umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory, a także kodów kreskowych oraz identyfikatorów imiennych – bezpośrednio z komputera PC



Indeks

08.025.5384

Cena netto

1334,00

DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

+ Podwójna drukarka etykiet

- Drukuje zarówno na wycinanych etykietach LW na koperty i opakowania, jak i na trwałej, ciągłej taśmie z tworzywa sztucznego D1
- Góra: Wszystkie wspaniałe zalety i szybkość drukarki LW450 Turbo
- Dół: Możliwość drukowania na plastikowych taśmach D1 o szerokościach 6, 9, 12, 19 i 24 mm
- Współpracuje z najnowszą i łatwą w obsłudze wersją oprogramowania DYMO Label™ v.8
- Połączenie USB - Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7



Indeks

08.025.2030

Cena netto

999,63

DYMO® LabelManager™ PnP

+ Podłącz, wpisz i wydrukuj – i gotowe!

- Nie trzeba instalować oprogramowania – wbudowany program wyświetla się na twoim ekranie i od razu można z nim pracować.
- Akumulator ładowany przez USB – nie wymaga zasilacza ani baterii AA
- Kompaktowe rozmiary to oszczędność miejsca
- Więcej funkcji zapewnia oprogramowanie DYMO Label v.8* do pobrania za darmo – drukowanie logo i etykiet seryjnych z plików baz danych, i wiele więcej



Drukuje na taśmach o szerokości

6 9 12 mm

*Kompatybilne z Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP; (tylko dla procesorów Intel)



Zeskanuj smartfonem, aby obejrzeć film dotyczący LabelManager PnP!



Drukarka do etykiet typu Plug and Play dla PC®

Indeks

08.025.4003

Cena netto

239,50

DYMO LabelManager 160

- Łatwa edycja tekstu dzięki klawiszom szybkiego formatowania – druk pogrubiony, kursywa, pionowy, podkreślony, w ramkach
- Szybkie wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury QWERTY
- Tworzenie etykiet z wyborem 6 rozmiarów czcionek, 8 krojów pisma, 4 ramek z podkreśleniem oraz 228 symboli i obrazów clip-art
- Zasilacz AC (jako wyposażenie dodatkowe)



Indeks

08.025.5387

Cena netto

136,68

DYMO® LabelManager™ 420P

➕ Twój zespół pracuje efektywniej i szybciej.

Wybierz drukarkę etykiet, która spełni oczekiwania twojego zespołu.

- Dostosuj etykiety do własnych potrzeb, dowolną czcionką i obrazami za pomocą komputera PC
- Odczytasz łatwiej etykietę na 4-wierszowym wyświetlaczu
- Dzięki akumulatorom unikniesz zakupu baterii i ich utylizacji
- Drukuj kody kreskowe: UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8, UPC-A



Indeks

08.025.4004

Cena netto

521,80

Wagi cyfrowe

Cyfrowa waga pocztowa M1

- Dokładna, kompaktowa waga do ważenia listów i przesyłek do 1 kg zapewnia precyzyjne określenie opłat pocztowych na podstawie ciężaru
- Platforma do ważenia o wymiarach 15 x 15 cm
- Funkcja „Hold” pozwala zablokować wyświetlacz na 8 sekund po zdjęciu ważonego przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz jest zasłonięty podczas ważenia
- Funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- Funkcja automatycznego wyłączenia po okresie bezczynności pozwala oszczędzić zużycie energii (3 baterie AAA, dostępne osobno)



Cyfrowa waga pocztowa z interfejsem USB M5

- Dokładna, kompaktowa waga do ważenia listów i przesyłek do 5 kg
- Platforma do ważenia o wymiarach 20x20 cm
- Funkcja „Hold” pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu ważonego przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz jest zasłonięty podczas ważenia
- Funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- Funkcja automatycznego wyłączenia po okresie bezczynności pozwala oszczędzić zużycie energii
- Zasilanie dzięki 3 bateriom AAA (nieodłączone) lub za pośrednictwem kabla USB po podłączeniu do komputera PC



Cyfrowa, przenośna waga do przesyłek z interfejsem USB

- Przenośna, cyfrowa waga do przesyłek klasy przemysłowej – wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie – funkcja „Hold” pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund po zdjęciu ważonego przedmiotu, co jest przydatne, kiedy wyświetlacz jest zasłonięty podczas ważenia
- Funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- Funkcja automatycznego wyłączenia po okresie bezczynności pozwala oszczędzić zużycie energii
- Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie i umożliwia transport wagi w pobliże przesyłki, a nie odwrotnie
- Odłączany wyświetlacz LCD pozwala w wygodny sposób odczytywać wyniki ważenia lub może zostać zamontowany na ścianie
- Zasilanie przez kabel USB, zasilacz (dołączone) lub dzięki 3 bateriom AAA (nieodłączone)



Indeks

08.025.4005

Model

M1 waga pocztowa 1 kg

Cena netto

157,35

08.025.4007

M5 waga pocztowa 5 kg

262,63

08.025.4011

S180 waga wysyłkowa 180 kg

956,82

Metkownice ręczne APLI

Praktyczne i łatwe w użyciu metkownice ręczne – jednorzędowa na 8 znaków, dwurzędowa na 10 znaków. Możliwość ustawienia rzędów znaków w 3 pozycjach w pionie (górze, środku lub dołku etykiety). Niezwykle łatwe w obsłudze. Gotowe do pracy – z zamontowanym tuszem i etykietami. Na etykiety o wymiarze 21x12 mm. Rączka ze sznurkiem do zawieszania. Transparentne okienko umożliwia kontrolę zużycia etykiety. Instrukcja obsługi w języku polskim.



Indeks

08.001.5010

Rodzaj

Metkownica APLI 1 linia/8 znaków

Cena netto

86,15

08.001.5011

Metkownica APLI 2 linia/10 znaków

176,75

Kalkulator Casio DR-320TEC biurowy

- 14-pozycyjny wyświetlacz
- Dwukolorowy wydruk (RB-02), prędkość wydruku: 3,5 linii/s
- Zaokrąglanie wyników
- Obliczenia: marża, koszt
- Funkcja obliczeń podatkowych TAX
- Obliczenia procentowe/deltaprocentowe
- Przełącznik liczby miejsc dziesiętnych
- Sumy pośrednie oraz sumy łączne ze zliczaniem składników
- Konwersja walut z wykorzystaniem euro
- Niezależna pamięć
- Funkcja GT, obliczenia zysków i strat
- Klawisz cofania ostatniej cyfry, klawisz potrójnego zera
- Gwarancja: 24 miesiące
- Wymiary: 85x217x329 mm

CASIO®



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.2000	14-pozycyjny	568,80

Kalkulator Casio HR-150TEC biurowy

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- Przeliczanie walut na euro
- Funkcja obliczania podatku (TAX)
- Funkcja obliczeń marży MU
- Funkcja sumy końcowej GT
- Obliczenia procentowe, dwukolorowy wydruk
- Niezależna pamięć, plastikowe klawisze
- Klawisz podwójnego zera
- Zaokrąglenie w górę i w dół
- Przełącznik liczby miejsc dziesiętnych
- Prędkość wydruku 2,0 linii/sek
- Gwarancja: 24 miesiące
- Wymiary: 207x160x48,5 mm

CASIO®



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.3003	12-pozycyjny	276,50

Kalkulator Citizen CX123 II ES z drukarką

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- Zasilanie sieciowe
- Obliczanie marży MU
- Obliczenia podatkowe
- Klawisz sumy całkowitej
- Procent składany
- Zaokrąglanie wyników
- Podwójna pamięć
- Klawisz podwójnego zera
- Dwukolorowy wydruk
- Prędkość druku: 3,0 linii/s
- Wymiary: 189x254x59 mm
- Waga: 900 g

CITIZEN
Micro HumanTech



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.095.0003	12-pozycyjny	176,00

Kalkulator z drukarką i zasilaczem TOOR TR-2202

- 12-pozycyjny
- 2 typy zasilania – bateryjne i sieciowe
- Pamięć
- Obliczanie procentu liczby
- zmiana znaku
- Obliczanie podatku, sprzedaży, marży
- Klawisz cofania ostatniej cyfry
- Kasowanie ostatniej pozycji
- Druk jednokolorowy
- Szybkość wydruku: 1,4 linii na sekundę
- Dodatkowa rolka GRATIS!
- Zasilacz sieciowy w zestawie
- Rozmiar: 203x105x47 mm
- 5 lat gwarancji

TOOR
ELECTRONIC



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.018.4002	12-pozycyjny	139,89

Kalkulator Citizen CT555N biurowy

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- Funkcja check & correct
- Obliczanie podatku TAX
- Obliczanie marży MU
- Podwójne zasilanie
- Wymiary: 128,5x130x34 mm
- Waga: 125 g

CITIZEN
Micro HumanTech



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.095.3002	14-pozycyjny	72,80

Kalkulator Casio DJ-120D biurowy

- 12-cyfrowy wyświetlacz LCD; podwójne zasilanie
- Wymiary: 35x140x191 mm; plastikowe klawisze
- Key Rollover; waga (przybliżona): 205 g
- Bateria 1xLR44; opakowanie: blister
- 150 kroków korekty
- Przegląd obliczeń (również automatyczny)
- Funkcja Go To; klawisz korekty
- Suma całkowita GT
- Niezależna pamięć; zmiana znaku +/-
- Znacznik części tysięcznej
- Podwójne zero; potrójne zero
- Obliczenia procentowe (system klasyczny)
- Korekta ostatniej cyfry
- Wskaźnik wykonywanego działania
- 0; 1; 2; 3; 4 liczby po przecinku
- Zapis walutowy (ADD2)
- Zaokrąglenie „w górę” (UP)
- Zaokrąglenie „w dół” (CUT)
- Pierwiastek kwadratowy

CASIO



Indeks	Cena netto
08.020.4000	105,86

Kalkulator Casio GX-12S-S biurowy

- Wyświetlacz: 12 cyfr
- Podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44)
- Duży wyświetlacz
- Wymiary: 34,5x155x210 mm, waga: 225 g
- Dodatkowa podpórka pod kalkulatorem.
- Funkcje obliczeniowe
- Pierwiastek kwadratowy; procenty (KLP)
- Podwójna pamięć; klawisz cofania
- Znak +/-; licznik pozycji; obliczenia marżowe
- Zaokrąglenie liczb (w górę i w dół)
- Przybliżenia do: 4; 2; 1; 0 miejsc po przecinku
- Zapis walutowy
- Znacznik części tysięcznej

CASIO



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.3001	12-pozycyjny	75,84

Kalkulator Casio MJ-120D biurowy

- 12-cyfrowy wyświetlacz LCD; podwójne zasilanie
- Wymiary: 30,1x123x140 mm; plastikowe klawisze
- Key Rollover; waga (przybliżona): 130 g
- Bateria 1xLR44; opakowanie: blister
- 150 kroków korekty
- Przegląd obliczeń (również automatyczny)
- Funkcja Go To; klawisz korekty
- Suma całkowita GT; obliczenia podatkowe TAX
- Niezależna pamięć; zmiana znaku +/-
- Znacznik części tysięcznej
- Podwójne zero; obliczenia procentowe (system klasyczny)
- Korekta ostatniej cyfry; zaokrąglenie w dół
- Wskaźnik wykonywanego działania; pierwiastek kwadratowy

CASIO



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.3007	12-pozycyjny	82,16

Kalkulator Casio MS-8S-S biurowy

- 8-cyfrowy wyświetlacz LCD
- Podwójne zasilanie
- Plastikowa obudowa
- Plastikowe klawisze
- Key Rollover
- Wymiary: 31,7x103x145 mm; waga (przybliżona): 100 g
- Bateria 1xLR44; opakowanie: blister
- Obliczenia procentowe (system marżowy)
- Konwersja 3 walut
- Obliczenia podatkowe TAX
- Niezależna pamięć
- Znacznik części tysięcznej
- Zmiana znaku +/-
- Wskaźnik wykonywanego działania

CASIO®



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.3006	8-pozycyjny	52,14

Kalkulator Vector DK-206 biurowy

- 12-pozycyjny
- Podwójne zasilanie
- Wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia
- Suma końcowa GT
- Klawisz cofania
- Wymiary: 200x155x27 mm
- 6 lat gwarancji

Vector®



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.2001	12-pozycyjny	39,34

Kalkulator Vector DK-209DM BLK biurowy

- 12-pozycyjny
- Podwójne zasilanie
- Podwójna pamięć
- Obliczanie marży
- Zaokrąglanie wyników
- Klawisz cofania
- Wymiary: 160x152x32 mm
- 6 lat gwarancji

Vector®




Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.3004	12-pozycyjny	37,92

Kalkulator Vector CD-2455 biurowy

- 12-pozycyjny
- Podwójne zasilanie
- Obliczanie marży
- Suma końcowa GT
- Klawisz cofania
- Zaokrąglanie wyników
- Plastikowe przyciski
- Wymiary: 160x155x35 mm
- 6 lat gwarancji

Vector®



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.0017	12-pozycyjny	29,23

Kalkulator Vector DK-222 biurowy

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- Podwójne zasilanie
- Zaokrąglanie wyników
- Klawisz cofania
- Obliczanie marży
- Klawisz zmiany znaku +/-
- Podwójne zero
- Plastikowa obudowa
- Wymiary: 137x103x32 mm
- 6 lat gwarancji

Vector®




Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.0013	12-pozycyjny	24,17

Kalkulator Vector CD-1181II biurowy

- 10-pozycyjny
- Podwójne zasilanie
- Obliczenia check & correct do 120 kroków
- Regulowany wyświetlacz
- Obliczanie marży
- Plastikowe przyciski
- Wymiary: 151x120x20 mm
- 6 lat gwarancji

Vector®



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.0015	10-pozycyjny	34,44

Kalkulator Vector CD-1202 biurowy

- 10-pozycyjny
- Podwójne zasilanie
- Obliczanie % i pierwiastków
- Plastikowe przyciski
- Wymiary: 130x103x32 mm
- 6 lat gwarancji

Vector®



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.020.3005	10-pozycyjny	18,96

Kalkulator TOOR TR-511 naukowy

- 12-pozycyjny, 2-liniowy wyświetlacz
- 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne
- Pamięć
- Pierwiastkowanie
- Obliczanie procentu liczby
- Kasowanie ostatniej pozycji
- Wybór liczby miejsc po przecinku
- Wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
- Całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- Rozmiar: 162x84x18 mm
- 5 lat gwarancji

TOOR
ELECTRONIC

Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.018.3003	12-pozycyjny	40,50

Kalkulator TOOR TR-2296 wodoodporny

Kalkulator biurowy o 12-pozycyjnym wyświetlaczu. Posiada funkcje: zmiany znaku, klawisz cofania ostatniej cyfry, funkcja obliczania podatku, kasowania ostatniej pozycji, sumy ogólnej, pierwiastkowania, pamięci, obliczanie procentu liczby, 2 typy zasilania (bateria zegarkowa i słoneczna). Wodoodporny. Wymiary: 158x106x35 mm. 5 lat gwarancji.

TOOR
ELECTRONIC



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.018.3002	12-pozycyjny	32,40

Kalkulator biurowy TR-2242

Kalkulator 12-pozycyjny. Posiada 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne. Funkcje: dwie niezależne pamięci, obliczanie procentu liczby, zmiana znaku, marża/obniżka, klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji, całkowite kasowanie rejestrów i pamięci, wybór trybu przecinka i liczby miejsc po przecinku. Wymiary: 145x137x33 mm. 5 lat gwarancji.

TOOR
ELECTRONIC




Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.018.5382	12-pozycyjny	29,49

Kalkulator biurowy TR-2245

Kalkulator biurowy 12-pozycyjny. Posiada 2 typy zasilania – bateryjne i słoneczne. Funkcje: pamięć, pierwiastkowanie, obliczanie procentu liczby, marża/obniżka, zmiana znaku, suma ogólna, klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji. Wymiary: 142x105x23 mm. 5 lat gwarancji.

TOOR
ELECTRONIC



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.018.4003	12-pozycyjny	27,10

Kalkulator biurowy TR-2464

Kalkulator 12-pozycyjny. Posiada 2 typy zasilania – bateryjne i sieciowe. Duży wyświetlacz LCD. Funkcje: check & correct – sprawdzanie i poprawianie obliczeń do 120 kroków, pamięć, pierwiastkowanie, obliczanie procentu liczby, zmiana znaku, klawisz cofania ostatniej cyfry, kasowanie ostatniej pozycji, całkowite kasowanie rejestrów i pamięci. Wymiary: 148x96x34 mm. 5 lat gwarancji.

TOOR
ELECTRONIC



Indeks	Wyświetlacz	Cena netto
08.018.5383	12-pozycyjny	27,84

Baterie Energizer Base

Baterie alkaliczne przeznaczone do codziennego użytku zarówno do urządzeń o wysokim, jak i średnim poborze mocy. Uwzględniając atrakcyjną cenę, baterie Energizer Base to doskonały wybór dla Twoich urządzeń codziennego użytku.

Energizer



Indeks	Nazwa	Liczba w blisterze	Cena netto
08.097.3001	Energizer Base AA LR6	4 szt.	9,91
08.097.3002	Energizer Btase AAA LR03	4 szt.	9,91
08.097.3003	Energizer Base C LR14	2 szt.	14,45
08.097.3004	Energizer Base D R20	2 szt.	15,49
08.097.3005	Energizer Base 9V 6LR61	1 szt.	16,52

Akumulatorki NI-MH

Innowacyjne akumulatorki Energizer wykorzystują nową, opatentowaną technologię Super Lattice Alloy. Dzięki nowemu składowi chemicznemu możliwe jest większe zagęszczenie składników. Zastosowanie czystych materiałów pozwala również ograniczyć odpady powstające w reakcji chemicznej. Jako pierwsze i jedyne na rynku nowe akumulatorki Energizer Extreme oraz Energizer Precision zapewniają jednocześnie: maksymalną wydajność, maksymalną liczbę cykli ładowania (wydłużoną żywotność), doskonałe utrzymanie ładunku (akumulatorki pre-charged).



Indeks	Nazwa	Liczba w blisterze	Cena netto
08.097.4002	Akumulator Energizer AAA HR03 800 mAh	4 szt.	70,41
08.097.4004	Akumulator Energizer AA HR6 2300 mAh	4 szt.	70,41
08.097.5729	Akumulator Energizer AA/4 2000 mAh Power Plus	4 szt.	48,74
08.097.5730	Akumulator Energizer AAA/4 850 mAh Power Plus	4 szt.	48,74

Baterie specjalistyczne

Specjalistyczne baterie Energizer mogą być używane w kalkulatorach, systemach zdalnego sterowania, systemach zabezpieczeń oraz w urządzeniach wysokiej technologii wymagających ze względu na niewielki rozmiar przenośnych źródeł energii, której nie da się uzyskać poprzez zastosowanie standardowych baterii. Dostępne w ponad 40 rodzajach.

Energizer



Indeks	Nazwa	Liczba w blisterze	Cena netto
08.097.3007	Energizer specjalistyczna A76	2 szt.	7,02
08.097.3008	Energizer specjalistyczna CR2016	2 szt.	10,65
08.097.3009	Energizer specjalistyczna CR2025	2 szt.	10,65
08.097.3010	Energizer specjalistyczna CR2032	2 szt.	10,65
08.097.3011	Energizer specjalistyczna E23A	1 szt.	5,32

Ładowarki Energizer

Ładowarka universal ładuje akumulatorki w rozmiarze AA, AAA, C, D, 9V – czas ładowania 3,5 godz. – wyświetlacz LCD informujący o statusie ładowania dla akumulatorków AA, AAA, C, D – „ładowanie”, „błąd” (zwykła bateria lub uszkodzony akumulatork), „pełny”. Ładowarka na 4 akumulatorki.

Intelligent przeznaczona do ładowania 2 lub 4 akumulatorków typu AA lub AAA, posiada 2 kanały ładowania. Czas ładowania 6-8 godz. W komplecie 4 akumulatorki AA 2000 mAh.

Ładowarka Base jest nieduża, estetyczna i dostępna w atrakcyjnej cenie. To najtańsza ładowarka w portfolio Energizer. Przeznaczona do ładowania baterii AA oraz AAA o różnej pojemności (do 2500 mAh). Czas ładowania 8-16 godz. Posiada 2 kanały ładowania. Wyposażona w kontrolkę świetlną wskazującą stan ładowania. Zapobiega przebiegunowaniu.



Indeks	Nazwa	Cena netto
08.097.3017	Ładowarka universal	128,32
08.097.4000	Intelligent +4*AA2000 mAh	128,32

8. Urządzenia, maszyny biurowe i oprawa dokumentów

8.7 Bindownice do oprawy grzbietowej plastikowej

Bindownice Bingo

Nowocześnie zaprojektowane bindownice do oprawy przy użyciu grzbietu plastikowego. Polecane do małych biur oraz do użytku domowego. Zastosowanie dźwigni o 2 ramionach zapewnia łatwe i precyzyjne dziurkowanie kartek. 2 lata gwarancji na całe urządzenie.



Indeks	Model	Dziurkuje	Oprawa kartek (o gr. 80 g/m ²)	Cena netto
08.017.0422	Bingo	do 8 kartek	do 150	257,83
08.017.0423	Maxibingo	do 10 kartek	do 450	426,83

Bindownica do oprawy plastikowej Galaxy 500/e 500

- Bindownice do użytku w dużym biurze, dostępne w wersji tradycyjnej (Galaxy 500) lub z elektrycznym systemem dziurkowania (Galaxy e 500).
- Wytrzymały, metalowy mechanizm
- **Galaxy 500:** obustronna dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza siłę nacisku potrzebną do przedziurkowania dużej liczby kartek
- **Galaxy e 500:** system elektrycznego dziurkowania usprawnia proces oprawy dokumentów
- System Satellite – wyjmowana kasetka z platformą bindującą umożliwia pracę 2 osobom – jednej dziurkującej dokumenty, drugiej oprawiającej
- Specjalna szuflada do przechowywania okładek A4 oraz grzbietów z wbudowanym z boku opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- Wyśrodkowanie linii dziurkowania
- 3 przyciski umożliwiające szybki wybór formatu dziurkowanego dokumentu (A5, A4, Letter)
- Regulacja odległości linii dziurkowania od krawędzi: 2 pozycje (min. – 2,5 mm, maks. – 4,5 mm)
- Duża szuflada na ścinki z możliwością wyjęcia z 2 stron
- W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 20 opraw
- Gwarancja na urządzenie: 2 lata



Indeks	Model	Dziurkuje	Oprawa kartek (o gr. 80 g/m ²)	Cena netto
08.038.2002	Galaxy 500	25 kartek	do 500	1719,13
08.038.2003	Galaxy e 500	25 kartek	do 500	2366,53

Bindownice Bono

Bindownice do grzbietów plastikowych. Polecane do intensywnego użytku. Solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i rączka do dziurkowania. Oprawiają 510 kartek do formatu A4. Czytelne opisy i precyzyjne regulacje sprawiają, że są to wyjątkowo przyjazne i komfortowe w obsłudze bindownice. W wersji Bono Plus i Super Bono występuje opcja wyłączanych noży. 2 lata gwarancji na całe urządzenie.



Indeks	Model	Dziurkuje	Oprawa kartek (o gr. 80 g/m ²)	Cena netto
08.017.0424	Bono	do 15 kartek	do 510	494,00
08.017.0425	Bono Plus	do 15 kartek	do 510	595,83
08.017.0426	Super Bono	do 22 kartek	do 510	907,83

Bindownica do oprawy plastikowej Starlet 90/Star 150

- Bindownice do użytku w małym biurze lub domu
- System dziurkowania pionowego umożliwia jednocześnie dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- Specjalna osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- Wyśrodkowanie linii dziurkowania
- System pionowego przechowywania oszczędza miejsce
- **Star 150:** jednorazowo dziurkuje do 10 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 150 arkuszy, maks. średnica grzbietu 18 mm
- **Starlet 90:** jednorazowo dziurkuje do 7 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 90 arkuszy, maks. średnica grzbietu 12 mm
- Gwarancja na urządzenie: 2 lata



Indeks	Model	Dziurkuje	Oprawa kartek (o gr. 80 g/m ²)	Cena netto
08.038.2000	Starlet 90	9 kartek	do 90	367,55
08.038.2001	Star 150	10 kartek	do 150	528,77

Bindownice do oprawy Pulsar 300/Pulsar e 300

- Bindownica do użytku w średnim biurze
- Dostępne w wersji tradycyjnej (Pulsar 300) oraz z elektrycznym systemem dziurkowania (Pulsar e 300)
- Jednorazowo dziurkują do 15 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm
- System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- Wytrzymały, metalowy mechanizm
- Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- Wyśrodkowanie linii dziurkowania
- W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw
- 2 lata gwarancji na urządzenie




Indeks	Model	Dziurkuje	Oprawia kartek (o gr. 80 g/m ²)	Cena netto
08.038.5367	Pulsar 300	15 kartek	do 300	887,28
08.038.5368	Pulsar e	15 kartek	do 300	1546,32

Bindownica do oprawy plastikowej Quasar 500/Quasar e 500

Bindownice do użytku w biurze.

- Dostępne w wersji tradycyjnej (Quasar 500) oraz z elektrycznym systemem dziurkowania (Quasar e 500)
- System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie i nakładanie dokumentów na grzbiet
- Jednorazowo dziurkują do 20 kartek A4 (80 g), mogą oprawiać dokumenty o grubości do 500 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm
- Wytrzymały metalowy mechanizm
- Specjalna osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu
- Wyśrodkowanie linii dziurkowania
- W zestawie pakiet okładek i grzbietów na 10 opraw
- 2 lata gwarancji na urządzenie



Indeks	Model	Dziurkuje	Oprawia kartek (o gr. 80 g/m ²)	Cena netto
08.038.4009	Quasar 500	20 kartek	do 500	1189,07
08.038.4010	Quasar e 500	20 kartek	do 500	1792,63

Bindownice Wallner

iBind A8/iBind A12/iBind A15/iBind A20

- Trwała bindownica do grzbietów plastikowych
- Wygodna dźwignia do dziurkowania
- Oprawa dokumentów o objętości do 450 arkuszy
- Ogranicznik papieru, ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru
- Regulator głębokości dziurkowania 2-5 mm
- Wskaźnik doboru grzbietu, pojemnik na ścinki



Indeks	Model	Dziurkuje	Oprawia	Cena netto
08.042.5349	iBind A8	do 8 kartek	do 145 kartek	248,08
08.042.4017	iBind A12	do 12 kartek	do 450 kartek	346,67
08.042.4018	iBind A15	do 15 kartek	do 450 kartek	422,50
08.042.5350	iBind A20	do 20 kartek	do 450 kartek	583,92

Bindownice Jumbo

Najnowsze bindownice firmy OPUS przeznaczone do oprawiania dokumentów przy użyciu grzbietów plastikowych. Dzięki metalowej obudowie oraz 2 dobrze rozmieszczonym, ergonomicznym dźwigniom, przeznaczonym do dziurkowania dokumentów i rozciągania grzbietów, urządzenia te są bardzo funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Dodatkowo wyposażone zostały w regulator marginesu, boczny ogranicznik papieru oraz czytelną skalę grubości grzbietów. Idealne dla średnich i dużych biur oraz do punktów usługowych. 2 lata gwarancji na całość urządzenia.



Indeks	Model	Dziurkuje	Oprawia kartek (o gr. 80 g/m ²)	Cena netto
08.017.0427	Jumbo	do 25 kartek	do 510	1427,83
08.017.0428	El-Jumbo	do 30 kartek	do 510	2857,83

Bindownica do oprawy spirala COIL BONO

- Niewielkich rozmiarów ręczna bindownica spiralowa polecana do użytku biurowego
- Wyposażona w ergonomiczną dźwignię do dziurkowania oraz ogranicznik formatu
- Format: A4
- Dziurkuje do 12 kartek
- Maks. liczba oprawianych kartek: zgodnie z rozmiarem grzbietu
- Miarka maksymalnej liczby dziurkowanych kartek
- Wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu
- Ogranicznik formatu
- Metalowy korpus i podstawa
- 2 lata gwarancji na całość urządzenia



Indeks	Dziurkuje	Cena netto
08.017.4001	do 12 kartek	517,83

Spirale do systemu O.COIL

Grzbietu spiralne typu 4:1" (49 pętli – A4). Dostępne kolory: biały oraz czarny. Nowość!



Indeks	Opis	Cena netto
08.017.4010	6 mm białe 100 szt.	22,26
08.017.4011	6 mm czarne 100 szt.	22,26
08.017.4012	8 mm białe 100 szt.	27,86
08.017.4013	8 mm czarne 100 szt.	27,86
08.017.4014	10 mm białe 100 szt.	40,6
08.017.4015	10 mm czarne 100 szt.	40,6
08.017.4016	12 mm białe 100 szt.	54,6
08.017.4017	12 mm czarne 100 szt.	54,6
08.017.4018	14 mm białe 100 szt.	72,8
08.017.4019	14 mm czarne 100 szt.	72,8
08.017.4020	16 mm białe 100 szt.	82,6
08.017.4021	16 mm czarne 100 szt.	82,6
08.017.4022	20 mm białe 100 szt.	96,6
08.017.4023	20 mm czarne 100 szt.	96,6

Bindownica kanałowa OPUS MB 300

Wyjątkowo solidne i proste w obsłudze urządzenie duo-systemowe, bindujące i rozbindowujące, do systemów METALBIND oraz C-BIND (nowość). Wyposażona w elektroniczny miernik siły bindowania, który ułatwia dobór siły, z jaką zgniatamy kanał.

- Format: A4
- Oprawia do 300 kartek*
- Wymiary (S/W/G): 530/270/320 mm
- Ciężar: 19 kg
- Obudowa: metalowa
- Szczelina bindująca znajduje się w przedniej części górnej płyty urządzenia, co powoduje, że oprawianie jest bardzo wygodne
- Pochylenie górnej płyty maszyny pomaga kontrolować proces bindowania i chroni dokument przed otwarciem w trakcie oprawiania
- Prosty mechanizm bindujący umożliwia błyskawiczne przesunięcie szczęk zaciskających do pozycji rozpocząć pracę oraz oprawić dokumenty zaledwie dwoma ruchami dźwigni
- Dodatkowe wyposażenie (w postaci: wkładek + klina debindującego + przyrządu pomiarowego), które umożliwiają bindowanie i debindowanie okładek systemu C-BIND

* próby wykonano na papierze 80 g/m²



Indeks	Cena netto
08.017.5914	2489,50

Miękkie okładki O.SOFTCLEAR systemu C-BIND

Miękkie okładki z przednią stroną wykonaną z przezroczystej folii umożliwiającej podgląd pierwszej strony dokumentacji. Tył okładki wykonany z kartonu w kolorach: czarnym, szarym, niebieskim, bordowym, granatowym i zielonym. Opakowanie: 10 sztuk.



Indeks	Opis	Kolor	Oprawia kartek (o gr. 80 g/m ²)	Cena netto
08.017.3072	AA 5 mm	czarny	15-40	42,50
08.017.3073	AA 5 mm	niebieski	15-40	42,50
08.017.3074	AA 5 mm	bordowy	15-40	42,50
08.017.3075	AA 5 mm	szary	15-40	42,50
08.017.3076	AA 5 mm	granatowy	15-40	42,50
08.017.3077	AA 5 mm	zielony	15-40	42,50
08.017.3078	A 10 mm	czarny	41-90	42,50
08.017.3079	A 10 mm	niebieski	41-90	42,50
08.017.3080	A 10 mm	bordowy	41-90	42,50
08.017.3081	A 10 mm	szary	41-90	42,50
08.017.3082	A 10 mm	granatowy	41-90	42,50
08.017.3083	A 10 mm	zielony	41-90	42,50
08.017.3084	B 13 mm	czarny	91-120	42,50
08.017.3085	B 13 mm	niebieski	91-120	42,50
08.017.3086	B 13 mm	bordowy	91-120	42,50
08.017.3087	B 13 mm	szary	91-120	42,50
08.017.3088	B 13 mm	granatowy	91-120	42,50
08.017.3089	B 13 mm	zielony	91-120	42,50
08.017.3090	C 16 mm	czarny	121-145	42,50
08.017.3091	C 16 mm	niebieski	121-145	42,50
08.017.3092	C 16 mm	bordowy	121-145	42,50
08.017.3093	C 16 mm	szary	121-145	42,50
08.017.3094	C 16 mm	granatowy	121-145	42,50
08.017.3095	C 16 mm	zielony	121-145	42,50

Twarde okładki O.HARD systemu C-BIND

Twarde okładki ozdobione wysokiej jakości okleiną o fakturze tkaniny. Są bardzo efektowne! Trwałe i praktyczne. Najlepiej zabezpieczą i nadadzą wyższą rangę oprawianym dokumentom. Pomyśl o wykonaniu wytłoczeń i ozdobnych napisach. Dostępne w 5 kolorach: czarnym, szarym, zielonym, niebieskim i bordowym. Opakowanie: 10 sztuk.



Indeks	Szerokość	Oprawa kartek (o gr. 80 g/m ²)	Kolor	Cena netto
08.017.3031	5 mm	20-40	czarny	77,00
08.017.3032	5 mm	20-40	niebieski	77,00
08.017.3033	5 mm	20-40	bordowy	77,00
08.017.3034	5 mm	20-40	zielony	77,00
08.017.3035	5 mm	20-40	szary	77,00
08.017.3036	10 mm	41-90	czarny	77,00
08.017.3037	10 mm	41-90	niebieski	77,00
08.017.3038	10 mm	41-90	bordowy	77,00
08.017.3039	10 mm	41-90	zielony	77,00
08.017.3040	10 mm	41-90	szary	77,00
08.017.3041	13 mm	91-120	czarny	77,00
08.017.3042	13 mm	91-120	niebieski	77,00
08.017.3043	13 mm	91-120	bordowy	77,00
08.017.3044	13 mm	91-120	zielony	77,00
08.017.3045	13 mm	91-120	szary	77,00
08.017.3046	16 mm	121-145	czarny	77,00
08.017.3047	16 mm	121-145	niebieski	77,00
08.017.3048	16 mm	121-145	bordowy	77,00
08.017.3049	16 mm	121-145	zielony	77,00
08.017.3050	16 mm	121-145	szary	77,00
08.017.3051	20 mm	146-185	czarny	83,50
08.017.3052	20 mm	146-185	niebieski	83,50
08.017.3053	20 mm	146-185	bordowy	83,50
08.017.3054	20 mm	146-185	zielony	83,50
08.017.3055	20 mm	146-185	szary	83,50
08.017.3056	24 mm	186-230	czarny	83,50
08.017.3057	24 mm	186-230	niebieski	83,50
08.017.3058	24 mm	186-230	bordowy	83,50
08.017.3059	24 mm	186-230	zielony	83,50
08.017.3060	24 mm	186-230	szary	83,50
08.017.3061	28 mm	231-265	czarny	83,50
08.017.3062	28 mm	231-265	niebieski	83,50
08.017.3063	28 mm	231-265	bordowy	83,50
08.017.3064	28 mm	231-265	zielony	83,50
08.017.3065	28 mm	231-265	szary	83,50
08.017.3066	32 mm	266-300	czarny	83,50
08.017.3067	32 mm	266-300	niebieski	83,50
08.017.3068	32 mm	266-300	bordowy	83,50
08.017.3069	32 mm	266-300	zielony	83,50
08.017.3070	32 mm	266-300	szary	83,50

Okładki przezroczyste do bindowania

Przezroczysta folia do bindowania bezbarwna lub kolorowa. Pakowana po 100 szt.



Indeks	Rodzaj	Kolor	Format	Cena netto
08.017.0328	Economy	bezbarwna	A4	29,48
08.017.0329	Standard	bezbarwna	A4	34,50
08.017.0330	Standard A3	bezbarwna	A3	61,27
08.017.0331	Standard	zielona	A4	37,31
08.017.0332	Standard	czerwona	A4	37,31
08.017.0333	Standard	niebieska	A4	37,31
08.017.0334	Standard	żółta	A4	37,31
08.017.0335	Standard	brązowa	A4	37,31

Karton chromo

Nazwa okładek najlepiej oddaje charakter, jaki uzyska Twoja dokumentacja oprawiona błyszczącym kartonem EXCLUSIVE. Proponujemy szeroki wybór kolorów. Format: A4. Opakowanie: 100 ark.



Indeks	Kolor	Cena netto
02.017.0286	biały	32,91
02.017.0291	czarny	32,91
02.017.0288	czerwony	32,91
02.017.0289	niebieski	32,91
02.017.0287	zielony	32,91
02.017.0290	żółty	32,91

Karton skóropodobny


Bardzo eleganckie okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej, które oferujemy w wielu kolorach. Wyglądają oryginalnie i są bardzo trwałe.



Format A4	Format A3	Kolor
08.017.0001	08.017.0002	biały
08.017.0015	08.017.0016	bordowy
08.017.0013	08.017.0014	brązowy
08.017.0003	08.017.0004	czarny
08.017.0005	08.017.0006	czerwony
08.017.0019		jasnoniebieski
08.017.0009	08.017.0010	niebieski
08.017.0011	08.017.0012	pomarańczowy
08.017.0007	08.017.0008	szary
08.017.0017	08.017.0018	zielony
35,11	70,22	Cena netto

Plastikowe grzbiety do bindowania

Grzbiety plastikowe wykonane z PCV. Oferowane w kolorach: białym, czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, szarym i brązowym.



Biały	Czarny	Czerwony	Niebieski	Zielony	Żółty	Szary	Brązowy	Średnica	Maks. oprawia kartek	Opak.	Cena netto
08.017.0030	08.017.0062	08.017.0094	08.017.0126	08.017.0158	08.017.0190	08.017.0222	08.017.0254	4,5 mm	10	100	7,77
08.017.0046	08.017.0078	08.017.0110	08.017.0142	08.017.0174	08.017.0206	08.017.0238	08.017.0270	4,5 mm	10	25	2,63
08.017.0031	08.017.0063	08.017.0095	08.017.0127	08.017.0159	08.017.0191	08.017.0223	08.017.0255	6 mm	25	100	10,99
08.017.0047	08.017.0079	08.017.0111	08.017.0143	08.017.0175	08.017.0207	08.017.0239	08.017.0271	6 mm	25	25	3,71
08.017.0032	08.017.0064	08.017.0096	08.017.0128	08.017.0160	08.017.0192	08.017.0224	08.017.0256	8 mm	45	100	13,86
08.017.0048	08.017.0080	08.017.0112	08.017.0144	08.017.0176	08.017.0208	08.017.0240	08.017.0272	8 mm	45	25	4,68
08.017.0033	08.017.0065	08.017.0097	08.017.0129	08.017.0161	08.017.0193	08.017.0225	08.017.0257	10 mm	65	100	16,66
08.017.0049	08.017.0081	08.017.0113	08.017.0145	08.017.0177	08.017.0209	08.017.0241	08.017.0273	10 mm	65	25	5,62
08.017.0034	08.017.0066	08.017.0098	08.017.0130	08.017.0162	08.017.0194	08.017.0226	08.017.0258	12 mm	105	100	22,33
08.017.0050	08.017.0082	08.017.0114	08.017.0146	08.017.0178	08.017.0210	08.017.0242	08.017.0274	12 mm	105	25	7,54
08.017.0035	08.017.0067	08.017.0099	08.017.0131	08.017.0163	08.017.0195	08.017.0227	08.017.0259	14 mm	125	100	25,19
08.017.0051	08.017.0083	08.017.0115	08.017.0147	08.017.0179	08.017.0211	08.017.0243	08.017.0275	14 mm	125	25	8,50
08.017.0036	08.017.0068	08.017.0100	08.017.0132	08.017.0164	08.017.0196	08.017.0228	08.017.0260	16 mm	145	100	30,03
08.017.0052	08.017.0084	08.017.0116	08.017.0148	08.017.0180	08.017.0212	08.017.0244	08.017.0276	16 mm	145	25	10,14
08.017.0037	08.017.0069	08.017.0101	08.017.0133	08.017.0165	08.017.0197	08.017.0229	08.017.0261	18 mm	165	100	36,75
08.017.0053	08.017.0085	08.017.0117	08.017.0149	08.017.0181	08.017.0213	08.017.0245	08.017.0277	18 mm	165	25	12,40
08.017.0038	08.017.0070	08.017.0102	08.017.0134	08.017.0166	08.017.0198	08.017.0230	08.017.0262	20 mm	180	100	39,13
08.017.0054	08.017.0086	08.017.0118	08.017.0150	08.017.0182	08.017.0214	08.017.0246	08.017.0278	20 mm	180	25	13,21
08.017.0055	08.017.0087	08.017.0119	08.017.0151	08.017.0183	08.017.0215	08.017.0247	08.017.0279	22 mm	210	100	46,20
08.017.0039	08.017.0071	08.017.0103	08.017.0135	08.017.0167	08.017.0199	08.017.0231	08.017.0263	22 mm	210	10	6,24
08.017.0056	08.017.0088	08.017.0120	08.017.0152	08.017.0184	08.017.0216	08.017.0248	08.017.0280	25 mm	240	50	30,38
08.017.0040	08.017.0072	08.017.0104	08.017.0136	08.017.0168	08.017.0200	08.017.0232	08.017.0264	25 mm	240	10	8,20
08.017.0057	08.017.0089	08.017.0121	08.017.0153	08.017.0185	08.017.0217	08.017.0249	08.017.0281	28 mm	270	50	34,58
08.017.0041	08.017.0073	08.017.0105	08.017.0137	08.017.0169	08.017.0201	08.017.0233	08.017.0265	28 mm	270	10	9,34
08.017.0058	08.017.0090	08.017.0122	08.017.0154	08.017.0186	08.017.0218	08.017.0250	08.017.0282	32 mm, z zatrzaskiem	300	50	34,58
08.017.0042	08.017.0074	08.017.0106	08.017.0138	08.017.0170	08.017.0202	08.017.0234	08.017.0266	32 mm, z zatrzaskiem	300	10	9,34
08.017.0059	08.017.0091	08.017.0123	08.017.0155	08.017.0187	08.017.0219	08.017.0251	08.017.0283	38 mm, z zatrzaskiem	350	50	42,63
08.017.0043	08.017.0075	08.017.0107	08.017.0139	08.017.0171	08.017.0203	08.017.0235	08.017.0267	38 mm, z zatrzaskiem	350	10	11,51
08.017.0060	08.017.0092	08.017.0124	08.017.0156	08.017.0188	08.017.0220	08.017.0252	08.017.0284	45 mm, z zatrzaskiem	440	50	45,85
08.017.0044	08.017.0076	08.017.0108	08.017.0140	08.017.0172	08.017.0204	08.017.0236	08.017.0268	45 mm, z zatrzaskiem	440	10	12,38
08.017.0061	08.017.0093	08.017.0125	08.017.0157	08.017.0189	08.017.0221	08.017.0253	08.017.0285	51 mm, z zatrzaskiem	510	50	52,15
08.017.0045	08.017.0077	08.017.0109	08.017.0141	08.017.0173	08.017.0205	08.017.0237	08.017.0269	51 mm, z zatrzaskiem	510	10	14,08

Grzbiet zaciskowy Durable

Zaokrąglone krawędzie ułatwiają nasuwanie grzbietu na dokument. Pojemność do 30 lub do 60 kartek. Kolory: czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, niebieski, granat. Opakowanie: 100 sztuk.

DURABLE



30 kartek	60 kartek	80 kartek	40-100 kartek	Kolor
100 szt.	100 szt.	25 szt.	25 szt.	
08.006.0035	08.006.0044	08.006.5269	08.006.5271	czarny
08.006.0036	08.006.0045			biały
08.006.0037	08.006.0046			czerwony
08.006.0039	08.006.0048			zielony
08.006.0040	08.006.0049			niebieski
08.006.0042	08.006.0051			granatowy
08.006.0043	08.006.4000	08.006.5271	08.006.5272	transparentny
88,22	102,92	64,90	66,77	Cena netto

Grzbiety z perforacją 30

Grzbiety zaciskowe do 30 lub do 60 kartek. Posiadają listwę z perforacją, umożliwiającą wpięcie oprawionych dokumentów do segregatora. Przezroczyste.

DURABLE



Indeks	Kolor	Oprawa kartek	Opakowanie	Cena netto
08.006.5273	przezroczysty	30	50	98,90
08.006.5274	przezroczysty	60	50	107,33

Listwa zaciskająca PCV A4

Wykonana z odpornego na odkształcenia PCV; długość: 297 mm; grubość wypełnienia: 4, 6, 8, 10 mm; możliwość spięcia od 40 do 100 kartek o gramaturze 80 g/m²; dostępna również A4 z europerforacją; 10 szt. w j.s.

DONAU



4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	Kolor
10 szt.	10 szt.	10 szt.	10 szt.	
08.001.1213	08.001.1219	08.001.1225	08.001.1231	transparentny
08.001.1214	08.001.1220	08.001.1226	08.001.1232	czarny
08.001.1215	08.001.1221	08.001.1227	08.001.1233	czerwony
08.001.1216	08.001.1222	08.001.1228	08.001.1234	zielony
08.001.1217	08.001.1223	08.001.1229	08.001.1235	biały
08.001.1218	08.001.1224	08.001.1230	08.001.1236	niebieski
10,50	12,10	14,80	16,50	Cena netto

Listwa samoprzylepna Biella

Samoprzylepna, wykonana z folii poliesterowej (o grubości 100 µm), bez zawartości kwasu, przeznaczona do dokumentów w formacie A4 lub A5, przezroczysty pasek brzegowy, dziurkowanie 11/euro (A4) lub 4 (A5), klej niepowodujący plam, długość: 295 mm (A4) lub 125 (A5).

Biella

With a smile

**TOP
QUALITY**



Indeks	Długość	Opakowanie	Format	Cena netto
08.001.2079	295 mm	25	A4	19,31
08.001.0735	295 mm	50	A4	30,70
08.001.2080	125 mm	50	A5	16,26

Termookładki O.THERMOLUX/O.THERMOMAT

Doskonała prezentacja dokumentacji! Bardzo popularne okładki używane przez tysiące firm w Polsce. Przechroczysta okładka przednia z PCV uwidacznia kolory pierwszej strony Twojej dokumentacji i chroni ją przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Tylna część okładki wykonana jest z błyszczącego kartonu, nadającego dokumentacji elegancki charakter, a przy tym bardzo odporne na zabrudzenia. W ofercie dostępne również okładki w formacie A5.



Indeks	Grzbiet	Oprawa kartek	Opak.	Cena netto
Thermolux				
08.017.0434	mini	15	25 szt.	29,30
08.017.2200	mini	15	100 szt.	99,00
08.017.0435	3 mm	30	25 szt.	29,30
08.017.0441	3 mm	30	100 szt.	99,00
08.017.0436	4 mm	40	25 szt.	29,30
08.017.0442	4 mm	40	100 szt.	99,00
08.017.0437	6 mm	60	25 szt.	29,30
08.017.0443	6 mm	60	100 szt.	99,00
08.017.0438	8 mm	80	25 szt.	29,30
08.017.0439	10 mm	100	25 szt.	29,30
08.017.0440	12 mm	120	25 szt.	29,30
Thermomat				
08.017.0445	15 mm	150	25 szt.	29,50
08.017.0446	20 mm	200	25 szt.	29,50
08.017.0447	25 mm	250	25 szt.	29,50
08.017.0448	30 mm	300	25 szt.	32,20
08.017.0449	35 mm	350	25 szt.	32,20
08.017.0450	40 mm	400	25 szt.	32,20
08.017.0451	45 mm	450	25 szt.	33,80
08.017.0452	50 mm	500	25 szt.	33,80

Laminator Unilam A4 / Unilam A3

Laminatory biurowe w formatach A4 i A3. Cechuje je unikatowy design oraz szybkie osiągnięcie temperatury roboczej. Wykorzystują do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków i nie wymagają użycia carriera. 2 lata gwarancji na całość urządzenia.

Unilam A4

- Format: A4 (230 mm).
- Liczba wałków: 2.
- Prędkość laminacji: 300 mm/min.
- Czas nagrzewania: 3-5 min.
- Maks. grubość folii: 80-125 µm.

Unilam A3

- Format A3 (320 mm).
- Liczba wałków: 4.
- Prędkość laminacji: 380 mm/min.
- Czas nagrzewania: 3-5 min.
- Maks. grubość folii: 80-175 µm.



Indeks	Model	Format	Grubość folii	Cena netto
08.017.2100	Unilam	A4	80-125 µm	231,83
08.017.2101	Unilam	A3	80-175 µm	442,00

Laminator Venus A3

- Do laminacji dokumentów i zdjęć nie jest wymagane używanie carriera
- Maksymalna szerokość laminowanego dokumentu: 330 mm (A3)
- Laminacja na zimno i na gorąco: 6 pozycji
- Interaktywny wyświetlacz umożliwi szybkie wybranie odpowiedniego ustawienia
- Szybki – czas nagrzewania i stabilizacji tylko 4 minuty, 1 dokument A4 laminuje w mniej niż 1 minutę
- Technologia ClearPath – opatentowany system zapobiegający zablokowaniu dokumentu. System Easy-Access – otwierana górna pokrywa pozwala na swobodne oczyszczenie wałków laminatora
- Technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy
- Funkcja cofania pozwala na wycofanie nieprawidłowo włożonego dokumentu
- Uchwyty po bokach urządzenia ułatwiają jego przenoszenie
- Pakiet startowy folii w zestawie. 2 lata gwarancji na urządzenie



Indeks	Model	Maks. grubość folii	Cena netto
08.038.2502	Venus A3	250 µm	1288,38

Laminator biurowy OFFICELam A3

Nowoczesny, bardzo wydajny oraz szybko nagrzewający się laminator biurowy. Cechuje go wysoka jakość i łatwość użytkowania. Pracuje w technologii ogrzewanych wałków.

- Szerokość laminacji: A3 (330 mm)
- Czas nagrzewania: 3-3,5 min
- Maks. grubość folii: 75-250 µm
- Maks. grubość laminacji: 1 mm
- Brak konieczności użycia carriera
- Prędkość laminacji: 750-800 mm/min
- Diody sygnalizujące gotowość do laminacji
- 4 wałki
- Regulator temperatury dostosowujący odpowiednią temperaturę do grubości folii
- Rewers
- 2 lata gwarancji na całość urządzenia



Indeks	Model	Format	Grubość folii	Cena netto
08.017.2645	Officelam A3 Digi	A3	75-250	1293,50

Laminator Saturn 2 A4/Saturn 2 A3 – NOWOŚĆ 2011

- Profesjonalny laminator do regularnego stosowania w małym biurze
- Do laminacji dokumentów i zdjęć nie jest wymagane używanie carriera
- Laminacja na gorąco (3 pozycje temperatury)
- Technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy
- W 100% wolny od zacięć - używając folii do laminacji Fellowes
- Funkcja zwalniania napędu ułatwia wycofanie dokumentu
- Uchwyty ułatwiają przenoszenie
- Pakiet startowy folii w zestawie
- 2 lata gwarancji na urządzenie



Indeks	Model	Szerokość	Grubość folii	Cena netto
08.038.5369	Saturn 2 A4	240 mm	125 mik.	437,20
08.038.5370	Saturn 2 A3	325 mm	125 mik.	591,95

Laminatory Cosmic 2 A4/A3

- Stylowe laminatory osobiste do domu lub przydomowego biura
- W 100% wolne od zacięć – używając folii do laminacji Fellowes
- Technologia HeatGuard zapewnia niską temperaturę obudowy
- Laminują do rozmiaru A4 (240 mm) lub A3 (318 mm) foliami o maksymalnej grubości 100 mikronów
- Możliwość laminacji na zimno. Posiadają funkcję zwalniania napędu wałków
- Uchwyty ułatwiają przenoszenie
- W zestawie pakiet startowy na 10 dokumentów.
- 2 lata gwarancji na urządzenie.



Indeks	Model	Format	Maks. grubość folii	Cena netto
08.038.2005	Cosmic 2 A4	A4	100 µm	407,53
08.038.2006	Cosmic 2 A3	A3	100 µm	557,13

Laminator Wallner OL 290/LS 245B

- Niezwykle płaski laminator biurowy
- Stała temperatura laminacji
- Laminacja na zimno lub na gorąco
- Dioda sygnalizująca osiągnięcie temp. roboczej
- Funkcja reverse
- Technologia 4 gorących wałków – eliminuje konieczność stosowania carriera
- Czas nagrzewania 3-5 min



Wallner OL 290



Wallner LS 245B

Indeks	Model	Szerokość	Grubość folii	Cena netto
08.042.5353	Wallner OL 290	232 mm	80-125	193,92
08.042.5354	Wallner LS 245B	330 mm	80-150	323,92

Laminator Wallner DWL-4CF A4/DWL-3AF A3

- Laminator biurowy do laminacji na zimno lub na gorąco
- Regulator doboru temperatury do grubości folii laminacyjnej
- Laminacja na zimno lub na gorąco
- Dioda sygnalizująca osiągnięcie temp. roboczej
- Funkcja reverse
- Technologia 4 gorących wałków – eliminuje konieczność stosowania carriera
- Czas nagrzewania 3-5 min



Indeks	Model	Szerokość	Grubość folii	Cena netto
08.042.5355	Wallner DWL 4CF A4	240 mm	80-150	302,25
08.042.5356	Wallner DWL 3AF A3	340 mm	80-150	378,08



Inteligentny laminator, który automatycznie ustawia parametry laminacji

- **Unikalna technologia** – dzięki zastosowaniu czujników nie ma konieczności ustawiania parametrów laminacji
- **Automatyczne ustawienie właściwej temperatury** laminacji
- Gwarantowane idealne rezultaty dzięki dopasowaniu właściwej prędkości laminacji



Automatyczne – nie trzeba ustawiać parametrów



Składane klapki – idealnie płaska laminacja



Technologia czujnikowa – dopasuje ustawienia do grubości materiału



iLAM easy A3/A4

W pełni automatyczny laminator A3/A4, w modnej kolorystyce, idealny do użytku domowego lub do małego biura.

- System zarządzania temperaturą – bez konieczności wprowadzania ustawień
- Przycisk „photo” do bezpiecznej i zoptymalizowanej laminacji zdjęć
- Funkcja ręcznego cofania

Zawiera zestaw startowy z foliami do laminacji

	iLAM easy A3	iLAM easy A4
maks. prędkość	414 mm/min	400 mm/min
czas nagrzewania	ok. 6 min	ok. 6 min
szerokość laminatora	320 mm	230 mm
kod	7476-00-00	7477-00-00
pasująca folia (m)	80 100 125	80 100 125
indeks	08.101.4210	08.101.4211
cena netto	590,97	438,00

iLAM easy



A4 folia do 125 µm 45 sek. 2x

A3 folia do 125 µm 45 sek. 2x



iLAM touch A3/A4 turbo

Duża szybkość laminacji w formacie A3/A4 oraz w pełni automatyczne ustawienie pracy. Niezbędny do profesjonalnego laminowania.

iLAM touch A3

W pełni automatyczne ustawienie laminacji w formacie A3. Niezbędny do profesjonalnego laminowania.

- Unikalna technologia – dzięki zastosowaniu czujników nie ma konieczności ustawiania parametrów laminacji
- Czujniki zapobiegające zacięciom, funkcja automatycznego cofania i wyłączenia
- Opatentowane, składane klapki chronią przed kurzem i zapewniają idealne rezultaty
- Niskie zużycie energii oraz funkcja automatycznego wyłączenia laminatora, kiedy nie pracuje

Zawiera zestaw startowy z foliami do laminacji

	iLAM touch A3 turbo	iLAM touch A4 turbo	iLAM touch A3
maks. prędkość	1.900 mm/min	700 mm/min	700 mm/min
czas nagrzewania	ok. 5 min	ok. 5 min	ok. 5 min
szerokość laminatora	320 mm	230 mm	320 mm
kod	7473-00-00	7475-00-00	7474-00-00
pasująca folia (m)	80 100 125 175	80 100 125 175	80 100 125 175
indeks	08.101.4213	08.101.4214	08.101.4212
cena netto	1369,65	716,10	938,58

iLAM touch A4/A3 turbo



A4 folia do 250 µm 26 sek. 4x

A3 folia do 250 µm 10 sek. 6x

iLAM touch A3


A3 folia do 250 µm 26 sek. 4x



Zeskanuj kod telefonem, by zobaczyć najnowszy film iLAM

Folia laminacyjna

Uniwersalna folia laminacyjna nadająca dokumentowi połysk i znaczną sztywność, całkowicie zabezpieczająca go przed zalaniem, zawilgoceniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



Indeks	Folia	Opak.	Cena netto
karta kredytowa 54x86 mm			
08.017.0372	125 µm	100	5,95
wizytówka 55x95 mm			
08.017.0343	60 µm	100	4,88
08.017.0347	80 µm	100	5,21
08.017.0360	100 µm	100	6,11
08.017.0373	125 µm	100	6,97
08.017.0386	150 µm	100	8,98
08.017.0398	175 µm	100	10,54
08.017.0410	250 µm	100	15,38
wizytówka 59x83 mm			
08.017.0350	80 µm	100	5,21
08.017.0363	100 µm	100	6,11
08.017.0376	125 µm	100	6,81
08.017.0389	150 µm	100	8,98
08.017.0401	175 µm	100	10,37
08.017.0413	250 µm	100	14,97
wizytówka 60x95 mm			
08.017.0344	60 µm	100	5,00
08.017.0348	80 µm	100	5,58
08.017.0361	100 µm	100	6,48
08.017.0374	125 µm	100	7,54
08.017.0387	150 µm	100	9,76
08.017.0399	175 µm	100	11,32
08.017.0411	250 µm	100	16,32
wizytówka 65x95 mm			
08.017.0349	80 µm	100	6,07
08.017.0362	100 µm	100	7,30
08.017.0375	125 µm	100	9,27
08.017.0388	150 µm	100	11,40
08.017.0400	175 µm	100	12,22
08.017.0412	250 µm	100	20,42
wizytówka 65x108 mm			
08.017.0351	80 µm	100	8,18
A7 80x120 mm			
08.017.0353	80 µm	100	8,61
08.017.0365	100 µm	100	10,74
08.017.0378	125 µm	100	14,84
08.017.0391	150 µm	100	17,84
08.017.0403	175 µm	100	21,12
08.017.0415	250 µm	100	27,37

Indeks	Folia	Opak.	Cena netto
A7 80x110 mm			
08.017.0352	80 µm	100	8,00
08.017.0364	100 µm	100	10,25
08.017.0377	125 µm	100	14,19
08.017.0390	150 µm	100	17,84
08.017.0402	175 µm	100	21,12
08.017.0414	250 µm	100	27,31
A6 111x154 mm			
08.017.0354	80 µm	100	14,27
08.017.0366	100 µm	100	17,02
08.017.0379	125 µm	100	20,38
08.017.0392	150 µm	100	26,45
08.017.0404	175 µm	100	30,01
08.017.0416	250 µm	100	44,98
A5 154x216 mm			
08.017.0355	80 µm	100	26,98
08.017.0367	100 µm	100	31,78
08.017.0380	125 µm	100	38,46
08.017.0393	150 µm	100	53,71
08.017.0405	175 µm	100	63,55
08.017.0417	250 µm	100	93,89
A4 216x303 mm			
08.017.0345	60 µm	100	48,79
08.017.0356	80 µm	100	51,58
08.017.0368	100 µm	100	61,42
08.017.0381	125 µm	100	69,29
08.017.0394	150 µm	100	100,86
08.017.0406	175 µm	100	142,68
08.017.0418	250 µm	100	174,66
A3 303x426 mm			
08.017.0358	80 µm	100	101,56
08.017.0370	100 µm	100	113,57
08.017.0383	125 µm	100	136,86
08.017.0396	150 µm	100	192,70
08.017.0408	175 µm	100	266,50
08.017.0420	250 µm	100	315,70
A2 426x600 mm			
08.017.0385	125 µm	25	119,52
08.017.3227	100 µm		102,50

Folia do laminacji Leitz UDT


- Bezproblemowa, wolna od zacieć laminacja dzięki UDT. Najwyższej jakości folie zapewniają pewną ochronę przed brudem, zalaniem i wilgocią
- Nadają się do wszystkich laminatorów
- Łatwa aplikacja dzięki UDT – strzałki kierunku znikają po zakończeniu laminacji!
- Łatwa instrukcja laminowania wolnego od zacieć
- Błyszcząca, podbijająca kolory w dokumencie



Indeks	Grubość	Format	Cena netto
08.101.5357	80 µm	A4	62,38
08.101.5358	100 µm	A4	70,82
08.101.5359	125 µm	A4	96,92
08.101.5360	175 µm	A4	137,40
08.101.5361	80 µm	A3	121,80
08.101.5362	100 µm	A3	140,76
08.101.5363	125 µm	A3	192,18
08.101.5364	175 µm	A3	273,94
08.101.5365	80 µm	A5	33,72
08.101.5366	125 µm	A5	49,74

Obcinarka EURO CUT

Lekkie, poręczne i proste w obsłudze obcinarki biurowe. Posiadają szablon, podziałkę milimetrową i ruchomy ogranicznik formatu. Występują w 2 formatach: A4 i A3. 2 lata gwarancji na całość urządzenia.



Indeks	Model	Długość cięcia	Format	Liczba ciętych kartek	Cena netto
08.017.0461	Eurocut A4	335 mm	A4	8	152,75
08.017.0462	Eurocut A3	430 mm	A3	8	204,75

Obcinarka IDEAL 1133/1142

Obcinarki biurowe wyposażone w specjalnie naostrzony nóż niewymagający osłony zabezpieczającej. Brak osłony noża powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia. Posiadają wyznaczniki formatu. 2 lata gwarancji na całość urządzenia.



Indeks	Model	Długość cięcia	Format	Liczba ciętych kartek	Cena netto
08.017.0463	Ideal 1133	340 mm	A4	15	574,00
08.017.0464	Ideal 1142	430 mm	A3	15	910,00

Obcinarki biurowe IDEAL 1135/1046

Wygodne i bezpieczne w użytkowaniu obcinarki biurowe tnące w formacie A4 (model IDEAL 1135) oraz A3 (model IDEAL 1046). Wyposażone w wysokiej jakości ostrze „Solingen” zabezpieczone przezroczystą, plastikową osłoną, automatyczny docisk obcinanego materiału oraz dźwignię EASY_LIFT, ułatwiającą usuwanie papieru spod listwy dociskowej. 2 lata gwarancji na całość urządzenia.



Indeks	Model	Długość cięcia	Format	Liczba ciętych kartek	Skala pomiarowa	Wyznacznik formatu	Wymiary blatu roboczego	Cena netto
08.017.3200	IDEAL 1135	350 mm	A4	25	mm	tak	30,4x38,5 mm	1085,00
08.017.3201	IDEAL 1046	460 mm	A3	30	mm	tak	35,6x51 mm	1715,00



Gilotyna Plasma A4/A3

- Gilotyna przeznaczona do intensywnego użytku w biurze
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- Możliwość cięcia kartonu, plastikowych okładek i cienkich płyt piankowych
- Tnie jednorazowo do 40 arkuszy (80 g)
- Specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy
- Osłona SafeCut™ w czasie transportu i przechowywania może być złożona na płasko na podstawie
- Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- Automatyczny docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- Blokada rozmiaru cięcia dla dokumentów powtarzalnych
- Przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
- Specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiające przenoszenie
- Certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS
- 2 lata gwarancji na urządzenie




Indeks	Model	Format	Liczba ciętych kartek	Cena netto
08.038.5371	Plasma A4	A4	40	1096,22
08.038.5372	Plasma A3	A3	40	1201,97

Obcinarka krążkowa OPUS ROLOCUT A4

Obcinarka krążkowa do formatu A4. Estetycznie zaprojektowana, z bardzo czytelnym szablone formatów i podziałką milimetrową. Posiada plastikową listwę dociskającą.

- Długość cięcia: 320 mm
- Maks. przecina 10 kartek
- Oznaczenia formatów na blacie roboczym
- Wymienny nóż



Indeks	Model	Długość cięcia	Format	Liczba ciętych kartek	Cena netto
08.017.5913	ROLOCUT A4	320 mm	A4	10	63,92

Gilotyna Fusion A4/A3

- Do użytku w średnim biurze
- Ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- Tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80 g)
- Specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy
- Docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- Certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS
- 2 lata gwarancji na urządzenie



Indeks	Model	Długość cięcia	Format	Liczba ciętych kartek	Cena netto
08.038.3001	Fusion A4	380 mm	A4	10	224,40
08.038.3002	Fusion A3	455 mm	A3	10	299,20

Trymer Proton A4/A3

Trymery przeznaczone do okazjonalnego użytku w małym biurze; do cięcia dokumentów o rozmiarze do A4 (Proton A4) lub A3 (Proton A3). Zawierają bezpieczną w użyciu, unikalną kasetę Fellowes SafeCut™ z ostrzem ze stali nierdzewnej. 2 lata gwarancji na urządzenie.



Indeks	Model	Format	Liczba ciętych kartek	Cena netto
08.038.3003	Proton A4	A4	10	179,27
08.038.3004	Proton A3	A3	10	194,73

Trymer Electron A4/A3

Trymery przeznaczone do użytku w średnim biurze do przycinania dokumentów o rozmiarze do A4 (Electron A4) lub A3 (Electron A3). Zawierają bezpieczne w użyciu unikalne kasety Fellowes SafeCut™ z ostrzami ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety i jest wysuwane tylko w momencie cięcia. W zestawie 4 kasety z ostrzami: do cięcia prostego, falowanego, perforacji oraz zaginania. Tną jednorazowo do 10 arkuszy (80 g). Unikalna dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe odpowiedniki. Metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami. Docisk papieru. Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod kątem. Bezpieczna pozycja kasety w czasie spoczynku, ułatwia wymianę kasety z ostrzem oraz przenoszenie. Specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiają przenoszenie. 2 lata gwarancji na urządzenie.



Fellowes

Indeks	Model	Format	Liczba ciętych kartek	Cena netto
08.038.4011	Electron A4	A4	10	224,40
08.038.4012	Electron A3	A3	10	257,93



Falcerki IDEAL 8305/IDEAL 8330/IDEAL 8343

Biurowe maszyny służące do składania papieru. Składają kartki pojedynczo, podwójnie i potrójnie, na różne sposoby. Wytrzymałe i łatwe w obsłudze.

IDEAL

Indeks	Model	Pojemność podajnika	Format	Gramatura papieru	Prędkość składania	Licznik	Cena netto
08.017.3215	IDEAL 8305	150 kartek	A6-A4	60-120 g/m ²	155 kartek/min	nie	tel.
08.017.0474	IDEAL 8330	500 kartek	A6-A3	45-140 (210) g/m ²	8000 kartek/godz.	tak	tel.
08.017.0475	IDEAL 8343	500 kartek	A6-A3	45-160 (230) g/m ²	10000 kartek/godz.	tak	tel.

HSM SECURIO B32

Nowoczesna niszczarka do centralnego wykorzystania przez dział lub w małym biurze, przeznaczona do niszczenia nie tylko papieru, ale też kart plastikowych (DIN2-DIN4) oraz płyt CD (DIN2 i DIN3). Wyposażona w najtrwalsze z możliwych jednoelementowe, stalowe, hartowane wałki tnące, niewrażliwe na zszywki i spinacze biurowe. Obsługa niszczarki za pomocą wielofunkcyjnego przycisku; system zarządzania energią EMCS: stan uśpienia po 2 min nieużywania oraz automatyczne całkowite wyłączenie niszczarki po 1 godzinie nieużywania. Przystosowana do pracy w trybie ciągłym. Automatyczny włącznik start/stop uruchamiany fotokomórką, automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru, automatyczny stop w momencie przepięcia worka na ścinke, łatwy sposób wyciągania worka ze ścinkami. Rolki ułatwiające przesuwanie urządzenia. Specjalny oddzielny kosz na niszczone płyty CD. Mocny i energooszczędny silnik z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym, cicha praca. Szerokość szczeliny wejściowej: 310 mm, pojemność kosza na ścinki: 82 l. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywnotnia na noże tnące. Produkt niemiecki.



HSM



HSM SECURIO B24

Nowoczesna i bardzo wydajna niszczarka dla średnich biur, przeznaczona do niszczenia nie tylko papieru, ale też kart plastikowych (dla DIN2-DIN4) i płyt CD (DIN2 i DIN3). Wyposażona w najtrwalsze z możliwych jednoelementowe, stalowe, hartowane wałki tnące, niewrażliwe na zszywki i spinacze biurowe. Obsługa niszczarki za pomocą wielofunkcyjnego przycisku; system zarządzania energią EMCS: stan uśpienia po 2 min nieużywania oraz automatyczne wyłączenie niszczarki po 1 godzinie nieużywania. Przystosowana do pracy w trybie ciągłym. Automatyczny włącznik start/stop uruchamiany fotokomórką, automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru, automatyczny stop w momencie przepięcia pojemnika z workiem na ścinki, obudowa zapobiegająca wydostawaniu się pyłu z niszczarki. Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia. Specjalny oddzielny kosz na niszczone płyty CD. Mocny i energooszczędny silnik z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym, cicha praca. Szerokość szczeliny wejściowej: 240 mm, pojemność kosza na ścinki: 34 l. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywnotnia na noże tnące. Produkt niemiecki.



HSM



Indeks	Cięcie	Tnie	DIN	Cena netto
08.089.0007	paski 5,8 mm	28-30 kartek	2	2871,00
08.089.0033	paski 3,9 mm	22-24 kartki	2	2871,00
08.089.0034	ścinki 4,5x30 mm	17-19 kartek	3	3088,00
08.089.0035	ścinki 1,9x15 mm	11-13 kartek	4	3239,00
08.089.5377	ścinki 0,78x11 mm	7-8 kartek	5	5363,00
08.089.2007	ścinki 1x5 mm	5 kartek	6	5904,00

Indeks	Cięcie	Tnie	DIN	Cena netto
08.089.0006	paski 5,8 mm	28-30 kartek	2	2145,00
08.089.0007	paski 3,9 mm	22-24 kartki	2	2145,00
08.089.0008	ścinki 4,5x30 mm	17-19 kartek	3	2340,00
08.089.0009	ścinki 1,9x15 mm	11-13 kartek	4	2459,00
08.089.4000	ścinki 0,78x11 mm	7-8 kartek	5	3998,00
08.089.2006	ścinki 1x5 mm	5 kartek	6	4301,00

HSM SECURIO B22

Nowoczesna niszczarka o niewielkich rozmiarach – do pracy bezpośrednio przy biurku. Przeznaczona do niszczenia nie tylko papieru, ale też kart plastikowych oraz płyt CD (pasek 5,8 mm). Wyposażona w najtrwalsze z możliwych, jednoelementowe, stalowe, hartowane wałki tnące, niewrażliwe na zszywki i spinacze biurowe. Tryb ZES (Zero Energy Stand-by) – zerowe zużycie energii w trybie stand-by; przystosowana do pracy w trybie ciągłym. Automatem włącznik start/stop zintegrowany z funkcją cofania, automatyczny stop w momencie przepełnienia pojemnika z workiem na ścinki, obudowa zapobiegająca wydostawianiu się pyłu z niszczarki. Mocny i energooszczędny silnik przystosowany do pracy ciągłej, niski pobór energii, cicha praca. Szerokość szczeliny wejściowej: 240 mm, pojemność kosza na ścinki: 33 l, gwarancja dożywotnia na noże tnące. Produkt niemiecki.

HSM®

Indeks	Cięcie	Tnie	DIN	Cena netto
08.089.0005	paski 5,8 mm	22-24 kartki	2	1571,00
08.089.0025	paski 3,9 mm	16-18 kartek	2	1571,00
08.089.0026	ścinki 3,9x30 mm	12-14 kartek	3	1831,00
08.089.0027	ścinki 1,9x15 mm	9-11 kartek	4	1907,00

HSM SECURIO C18

Niezwykle nowoczesna niszczarka dla małych biur. Niszczy karty plastikowe oraz płyty CD (pasek 5,8 mm). Wyposażona w najtrwalsze z możliwych, jednoelementowe, stalowe, hartowane wałki tnące, niewrażliwe na zszywki i spinacze biurowe. Szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku (urządzenie zatrzymuje się przy nacisku na element). System zarządzania energią EMCS: tryb uśpienia po 2 min nieużytkowania, automatyczne wyłączenie po 1 godzinie. Automatem włącznik start/stop uruchamiany fotokomórką, automatyczny reverse w przypadku zacięcia papieru, automatyczny stop w momencie wyjęcia lub przepełnienia pojemnika na ścinki. Mocny i energooszczędny silnik z zabezpieczeniem przeciwzacięgniowym (400 W), bardzo cicha praca. Szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm, pojemność kosza 25 l. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące. Produkt niemiecki.

HSM®

Indeks	Cięcie	Tnie	Cena netto
08.089.5378	paski 5,8 mm	19-20 kartek	1343,00
08.089.5379	paski 3,9 mm	14-15 kartek	1343,00
08.089.5380	ścinki 3,9x30 mm	10-11 kartek	1484,00
08.089.5381	ścinki 1,9x15 mm	8-9 kartek	1571,00

HSM SECURIO C16

Nowoczesna niszczarka serii SECURIO wprowadzona na rynek w roku 2011, do zastosowania w małym biurze do pracy dla 1-3 osób. Elegancki, nowoczesny design. Niszczy zszywki i spinacze biurowe oraz karty plastikowe. Automatem start/stop. Automatem wycofanie papieru w przypadku zacięcia. Szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku dla twojego bezpieczeństwa. Tryb gotowości z zerowym poborem energii. Szerokość wejścia: 225 mm, wydajność do 16-18 kartek w zależności od rodzaju cięcia (dla papieru 70 g/m²). Bardzo cicha praca. Pojemność kosza: 25 l. Wyposażona w najtrwalsze z możliwych jednoelementowe, stalowe, hartowane wałki tnące. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące. Produkt niemiecki.

HSM®

Indeks	Cięcie	Tnie	DIN	Cena netto
08.089.4004	paski 5,8 mm	16-18 kartek	2	943,00
08.089.4005	paski 3,9 mm	13-15 kartek	2	943,00
08.089.4006	ścinki 4x25 mm	6-7 kartek	3	1051,00

**Niszczarka HSM shredstar X15/X8pro**

Idealna, elegancka niszczarka do średniego lub małego biura dla 1-5 osób, występująca w 2 wariantach: niszcząca w 3. stopniu tajności (X15) lub 4. (X8pro). Niszczy papier, zszywki i spinacze. Specjalnie do niszczenia płyt CD i kart plastikowych wyposażona w oddzielny zespół tnący wraz z oddzielnym pojemnikiem na niszczony materiał. Automatem start/stop, automatyczny stop w przypadku wyjęcia kosza na ścinki, wyłącznik zasilania zintegrowany z funkcją cofania. Sygnalizacja trybu gotowości/zacięcia/wyjętego kosza przez diody LED, pojemnik na ścinki o pojemności 25 l, rolki ułatwiające przesuwanie urządzenia. Szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm, mocny, trwały i energooszczędny silnik z zabezpieczeniem przeciwzacięgniowym. Cicha praca. Gwarancja 2 lata.

HSM®

Indeks	Model	Cięcie	Tnie	Kosz	DIN	Cena netto
08.089.0010	X15	ścinki 4x27 mm	18 kartek	25 l	3	1127,00
08.089.3001	X8pro	ścinki 3x9 mm	9 kartek	25 l	4	1230,00

Niszczarka HSM shredstar X10/X6pro

Elegancka niszczarka do małego biura do pracy dla 1-3 osób, dostępna w 2 stopniach tajności: DIN3 (X10) i DIN4 (X6pro); niszczy do 12 kartek jednorazowo (X10, dla papieru 70 g/m²), papier ze spinaczami i zszywkami. Niszczarka posiada również oddzielny zespół tnący wraz z oddzielnym pojemnikiem do niszczenia kart plastikowych i płyt CD. Automatyczny start/stop, automatyczny stop w przypadku zapelnienia kosza, rewers w przypadku zacięcia papieru. Sygnalizacja trybu gotowości/zacięcia/przepelnienia kosza/przegrzania przez diody LED, pojemnik na ścinki o pojemności 21 l. Szerokość szczeliny wejściowej: 224 mm. Mocny, trwały i energooszczędny silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Cicha praca. Gwarancja 2 lata.

HSM®



Indeks	Cięcie	Tnie	Kosz	DIN	Cena netto
08.089.4007	ścinki 4x35 mm	12 kartek	21 l	3	618,00
08.089.4008	ścinki 3x10 mm	7 kartek	21 l	4	645,00

HSM Classic 80.2

Osobista niszczarka do niszczenia dokumentów poufnych w małym biurze lub w domu. Wyposażona w najtrwalsze z możliwych jednoelementowe wałki tnące, niewrażliwe na spinacze i zszywki biurowe. Automatyczny start/stop. Włącznik zasilania zintegrowany z funkcją cofania. W trybie gotowości nie pobiera energii z sieci. Wydajność do 12 kartek jednorazowo (70 g/m²). Kosz o pojemności 17 l. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące. Cicha praca. Produkt niemiecki.



HSM®



Indeks	Cięcie	Tnie	DIN	Cena netto
08.089.2002	paski 5,8 mm	10-12 kartek	2	482,00
08.089.2003	paski 3,9 mm	7-8 kartek	2	482,00
08.089.2004	ścinki 4x25 mm	5 kartek	3	536,00

Niszczarki popularne OPUS VS 505 C/VS 711 CD/VS 717 CD/VS 1202 CD

Wszystkie prezentowane poniżej niszczarki posiadają automatyczny start/stop, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, rewers. 2 lata gwarancji na całość urządzenia.

VS 505 C/VS 711 CD

Popularne niszczarki przybiurowe przeznaczone do niszczenia dokumentów poufnych. Polecane do małych biur i użytku domowego. Niszczy również karty kredytowe, płyty CD (model VS 711 CD) oraz zszywki. Automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy tnącej.

VS 717 CD

Niszczarka przybiurowa polecana do małych biur. Przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych. Wyposażona w specjalne szczeliny do niszczenia kart kredytowych i płyt CD. Automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy tnącej.

VS 1202 CD

Wydajna niszczarka przybiurowa przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych. Polecana do małych i średnich biur lub do użytku domowego. Wyposażona w pojemnik umożliwiający kontrolę objętości ścinków. Niszczy również karty kredytowe, płyty CD oraz zszywki. Automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy tnącej.

OPUS



Indeks	Model	Szerokość szczeliny podawczej	Szerokość cięcia	Tnie jednorazowo	Niszczy płyty	DIN	Kosz	Cena netto
08.017.2609	VS 505 C	222 mm	ścinki 4x40 mm	5-6 kartek	nie	3	20 l	257,83
08.017.2610	VS 711 CD	225/122 mm	ścinki 4x40 mm	7 kartek	tak	3	20 l	335,83
08.017.2611	VS 717 CD	226/122 mm	ścinki 4x25 mm	7 kartek	tak	3	19 l	374,83
08.017.2612	VS 1202 CD	235 mm	ścinki 4x35 mm	12 kartek	tak	3	30 l	465,83

Niszczarki biznesowe OPUS CS 2208/OPUS CS 2418 CD

Uniwersalne niszczarki biznesowe tnące w systemie paskowo-odcinkowym do niszczenia dokumentów poufnych. Niszczą karty kredytowe, płyty CD i dyskietki (w modelu CS 2418 CD). Przeznaczone do średnich biur. Szerokość szczeliny podawczej: 220 mm (CS 2208) i 240 mm/122 mm (CS 2418 CD). Szerokość cięcia papieru: 2x12 mm (CS 2208), 4x40 mm (CS 2418 CD). Stopień tajności – DIN-4 (CS 2208)/DIN-3 (CS 2418 CD). Maks. liczba niszczonej kartek: 8* (CS 2208)/18** (CS 2418 CD). Automatyczny start/stop (fotokomórka). Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem. Automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy tnącej. Rewers. Kółka. Pojemność kosza: 17 l (CS 2208)/27 l (CS 2418 CD).

* – próby wykonano na papierze o gramaturze 70 g/m²

** – próby wykonano na papierze o gramaturze 80 g/m²



Indeks	Model	Cena netto
08.017.2614	OPUS CS 2208	686,83
08.017.2615	OPUS CS 2418 CD	1193,83

**Niszczarka z automatycznym podajnikiem papieru – OPUS CS 2208 AF**

Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym cross-cut. Przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych. Nowością jest wyposażenie jej w specjalny podajnik papieru, co znacząco podnosi komfort obsługi i skraca czas pracy (o pojemności 60 kartek). Bardzo cicha i wydajna w użytkowaniu. Odporna na zszywki i spinacze biurowe.

Niszczą karty kredytowe i płyty CD/DVD.

- Szerokość szczeliny podawczej: 225/122 mm
- Szerokość cięcia: 4x30 mm
- Stopień tajności: DIN-3
- Maks. liczba niszczonej kartek: 8/1 płyta CD/DVD/1 karta kredytowa
- Automatyczny start/stop
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Rewers
- Kółka
- Pojemność kosza: 22 l



Indeks	Cięcie	Tnie	Cena netto
08.017.4024	ścinki 4x30 mm	8 kartek	1063,83

Niszczarka biznesowa OPUS CS 2410 CD (NOWOŚĆ)

Uniwersalna niszczarka przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych (3 stopień tajności). Posiada osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart kredytowych. Wygodny w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. Przeznaczona do biur średniej wielkości.

- Szerokość szczeliny podawczej: 240 mm/135 mm/76 mm
- Maks. ilość niszczonej kartek: 10*/1 CD/1 karta kredytowa
- Szerokość cięcia: 3x10 mm
- Stopień tajności: DIN-4
- Pojemność kosza: 25 l
- Prędkość niszczenia: 0,02 m/s
- Wymiary (WxSxG): 375x275x640 mm
- Ciężar netto: 14,6 kg
- Papier 80 g/m²



Indeks	Model	Szerokość cięcia	Cięcie (mm)	Tnie jednorazowo	Niszczą płyty	DIN	Kosz	Cena netto
08.017.5390	OPUS CS 2410 CD	240	ścinki 3x10	10 kartek	tak	3	25 l	1193,83

Niszczarka biznesowa OPUS VS 2000 CA

Nowoczesna, cicha (65 dB) i wydajna niszczarka tnąca w systemie cross-cut. Tnie karty kredytowe i płyty CD/DVD.

Teraz dla zwiększenia komfortu pracy wyposażona została w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Posiada pojemnik na ścinki wyposażony w przezroczysty uchwyt, umożliwiający kontrolę objętości ścinek.

- Maks. liczba niszczonej kartek: 28 (70 g/m²)/1 płyta CD/DVD
- Odporna na zszywki i spinacze biurowe
- Niszczą karty kredytowe i płyty CD/DVD
- Automatyczny start/stop
- Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- Rewers
- Kółka



Indeks	Model	Szerokość cięcia	Cięcie (mm)	Tnie jednorazowo	Niszczą płyty	DIN	Kosz	Cena netto
08.017.3310	VS 2000 CA	240	ścinki 4x35	28 kartek	tak	3	41 l	1677,00

Niszczarki biznesowe IDEAL 2404/IDEAL 2404 CC/IDEAL 2503/IDEAL 2503 CC/IDEAL 2604/IDEAL 2604 CC/IDEAL 2604 MC/IDEAL 2604 SMC

Niszczarki biznesowe IDEAL 2404/IDEAL 2404 CC

Energooszczędne (ESM), bezpieczne (SPS), cicho pracujące niszczarki biznesowe rekomendowane do dużych biur. Wyposażone w meblowe szafki, które wyciszają i amortyzują pracę głowicy tnącej. Niszczą karty kredytowe, płyty CD (oprócz wersji cross-cut 2x15 mm). Odporne na zszywki i spinacze biurowe. SAFETY PROTECTION SYSTEM (SPS), EASY SWITCH (E_S), ENERGY SAVING MODE (ESM), kółka.

Niszczarki biznesowe IDEAL 2503/IDEAL 2503 CC

Energooszczędne (ESM), bezpieczne (SPS), cicho pracujące niszczarki biznesowe rekomendowane do dużych biur. Wyposażone w meblowe szafki, które wyciszają i amortyzują pracę głowicy tnącej. Niszczą karty kredytowe, płyty CD (oprócz wersji cross-cut 2x15 mm). Odporne na zszywki i spinacze biurowe. SAFETY PROTECTION SYSTEM (SPS), EASY SWITCH (E_S), ENERGY SAVING MODE (ESM), kółka.

Niszczarki biznesowe IDEAL 2604/IDEAL 2604 CC/IDEAL 2604 MC/IDEAL 2604 SMC

Profesjonalne niszczarki przeznaczone do pracy ciągłej dla zespołu pracowników. Wyposażone w mocny (640 W) silnik i szafki meblowe na kółkach o dużej pojemności. Bezpieczeństwo i komfort pracy zapewniają SAFETY PROTECTION SYSTEM, EASY SWITCH i ELECTRONIC CAPACITY CONTROL – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Niszczą również karty kredytowe, zszywki i spinacze biurowe (z wyjątkiem modeli MC oraz SMC), niszczą płyty CD/DVD (z wyjątkiem modeli MC oraz SMC). Gwarancja na urządzenie – 2 lata i DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA NOŻE TNAĆCE, z wyjątkiem modeli MC oraz SMC – 2 lata na całość urządzenia.



IDEAL 2503



IDEAL 2404



IDEAL 2604

Indeks	Model	Szerokość szczeliny podawczej	Szerokość cięcia	Tnie jednorazowo	Niszczy płyty	DIN	Kosz	Cena netto
08.017.2625	IDEAL 2404	240 mm	paski 4 mm	22-24 kartki	tak	2	35 l	3470,83
08.017.2626	IDEAL 2404 CC	240 mm	ścinki 2x15 mm	11-13 kartek	nie	4	35 l	3984,17
08.017.3217	IDEAL 2404 CC	240 mm	ścinki 4x40 mm	16-18 kartek	tak	3	35 l	3984,17
08.017.2629	IDEAL 2503	260 mm	paski 4	21-23 kartki	tak	2	75 l	4013,33
08.017.2630	IDEAL 2503 CC	260 mm	ścinki 2x15 mm	10-12 kartek	nie	4	75 l	4462,50
08.017.3218	IDEAL 2503 CC	260 mm	ścinki 4x40 mm	16-18 kartek	tak	3	75 l	4462,50
08.017.2631	IDEAL 2604	260 mm	paski 4 mm	30-32 kartki	tak	2	100 l	5360,83
08.017.2632	IDEAL 2604 CC	260 mm	ścinki 2x15 mm	15-17 kartek	tak	4	100 l	5751,67
08.017.3219	IDEAL 2604 CC	260 mm	ścinki 4x40 mm	25-27 kartek	tak	3	100 l	5751,67
08.017.4000	IDEAL 2604 MC	260 mm	ścinki 0,8x12 mm	10-12 kartek	nie	5	100 l	9858,33
08.017.2633	IDEAL 2604 SMC	260 mm	ścinki 0,8x5 mm	5-7 kartek	nie	6	100 l	11386,67

Niszczarki biznesowe IDEAL 2240/IDEAL 2240 CC/IDEAL 2270/IDEAL 2270 CC/IDEAL 2360/IDEAL 2360 CC/IDEAL 2360 SMC

IDEAL 2240/IDEAL 2240 CC

Bardzo cicho pracujące niszczarki przybiurkowe. Odporne na zszywki i spinacze biurowe. Podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy tnącej, plastikowa klapka bezpieczeństwa przy szczelinie podawczej zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika, rewers.

Niszczarki biznesowe IDEAL 2270/IDEAL 2270 CC

Przybiurkowe niszczarki biznesowe wyposażone w cichy i wydajny silnik. Wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem umożliwia stałą kontrolę objętości ścinków. Odporne na zszywki i spinacze biurowe. Niszczy płyty CD i DVD! Podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy tnącej, plastikowa klapka bezpieczeństwa przy szczelinie podawczej zapewniająca bezpieczeństwo użytkownika, rewers. Gwarancja na urządzenie – 2 lata i DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA NOŻE TNĄCE, z wyjątkiem modeli MC oraz SMC – 2 lata na całość urządzenia.

Niszczarki biznesowe IDEAL 2360/IDEAL 2360 CC/IDEAL 2360 MC/IDEAL 2360 SMC

Nowoczesne, energooszczędne (ESM) niszczarki biznesowe z szafką z płyty meblowej, z otwieranymi drzwiczkami i workiem na odpady wielokrotnego użytku. Wyposażone w najnowocześniejszy system bezpieczeństwa SAFETY PROTECTION SYSTEM oraz podświetlany panel sterowania EASY_SWITCH. Rekomendowane do średnich biur. Niszczy również karty kredytowe oraz zszywki i spinacze biurowe (z wyjątkiem modelu SMC). Wyposażona w kółka. Gwarancja na urządzenie – 2 lata i DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA NOŻE TNĄCE, z wyjątkiem modeli MC oraz SMC – 2 lata na całość urządzenia.

IDEAL



IDEAL 2240



IDEAL 2270



IDEAL 2360

Indeks	Model	Szerokość szczeliny podawczej	Szerokość cięcia	Tnie jednorazowo	Niszczy płyty	DIN	Kosz	Cena netto
08.017.2616	IDEAL 2240	220 mm	paski 4 mm	11-13 kartek	nie	2	20 l	1178,33
08.017.2617	IDEAL 2240 CC	220 mm	ścinki 3x25 mm	6-7 kartek	nie	3	20 l	1514,33
08.017.2618	IDEAL 2270	220 mm	paski 4 mm	11-13 kartek	tak	2	20 l	2025,33
08.017.2619	IDEAL 2270 CC	220 mm	ścinki 3x25 mm	6-7 kartek	tak	3	20 l	2436,00
08.017.2620	IDEAL 2360	240 mm	paski 4 mm	15-17 kartek	nie	2	35 l	2905,00
08.017.2621	IDEAL 2360 CC	240 mm	ścinki 2x15 mm	10-12 kartek	nie	4	35 l	3255,00
08.017.3216	IDEAL 2360 CC	240 mm	ścinki 4x40 mm	13-15 kartek	nie	3	35 l	3255,00
08.017.5912	IDEAL 2360 MC	240 mm	ścinki 0,8x12 mm	4-6 kartek	nie	5	35 l	6702,05
08.017.2622	IDEAL 2360 SMC	240 mm	ścinki 0,8x5 mm	4-5 kartek	nie	6	35 l	4345,83

Niszczarka specjalistyczna IDEAL serii 3104

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów do formatu A3. Dostępne w wersji tnącej w systemie paskowym (materiały wewnętrzne) i paskowo-odcinkowym (materiały poufne i tajne). Niszczy karty kredytowe, płyty CD/DVD – we wszystkich dostępnych wersjach. Odporne na zszywki i spinacze biurowe. Gwarancja – 2 lata i DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA NOŻE TNĄCE.

IDEAL

Indeks	Model	Szerokość szczeliny podawczej	Szerokość cięcia	Tnie jednorazowo	Niszczy płyty	DIN	Kosz	Cena netto
08.017.3203	IDEAL 3104	310 mm	4 mm	30-32 kartki	tak	2	120 l	5821,67
08.017.3204	IDEAL 3104 CC	310 mm	4x40 mm	25-27 kartek	tak	3	120 l	6755,00
08.017.3205	IDEAL 3104 CC	310 mm	2x15 mm	15-17 kartek	tak	4	120 l	6755,00



Niszczarka specjalistyczna IDEAL serii 3105

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych (tzw. składanki) i innych dokumentów do formatu A3. Wyposażone w optyczny wskaźnik obciążenia silnika – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL oraz automatyczne smarowanie noży tnących – AUTOMATIC OIL INJECTION. Dostępne w wersji paskowej, paskowej (materiały wewnętrzne), paskowo-odcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz SUPER MICRO CUT (mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty tajne specjalnego znaczenia). Gwarancja na urządzenie – 2 lata i DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA NOŻE TNĄCE, z wyjątkiem modeli MC oraz SMC – 2 lata na całość urządzenia..

IDEAL

Indeks	Model	Szerokość szczeliny podawczej	Szerokość cięcia	Tnie jednorazowo	Niszczy płyty	DIN	Kosz	Cena netto
08.017.3206	IDEAL 3105	310 mm	6 mm	55 kartek	tak	2	180 l	14746,67
08.017.3207	IDEAL 3105 CC	310 mm	4x40 mm	45 kartek	tak	3	180 l	16496,67
08.017.3208	IDEAL 3105 CC	310 mm	2x15 mm	30 kartek	tak	4	180 l	16496,67
08.017.3209	IDEAL 3105 SMC	310 mm	0,8x5 mm	12 kartek	nie	6	135 l	28700,00



Niszczarki KOBRA +1

Niszczarki Kobra serii +1 przeznaczone do średniej wielkości biur i urzędów. Szerokość wejścia: 230 mm. Automatyyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Trwałe noże odporne na zsywki i spinacze. Niszczenie płyt CD (nie dotyczy modelu +1 CC4). System Energy Smart – zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by. Wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki. Okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza. Pojemność kosza: 38,5 l. 20 lat gwarancji na noże tnące.

KOBRA

Indeks	Model	Szerokość wejścia	Szerokość ścinków	Ilość kartek	Stopień poufności (DIN)	Niszczenie kart i płyt CD	Pojemność kosza	Cena netto
08.042.2015	Kobra +1 SS4 ES	230 mm	3,8 mm	17/19	2	tak	38,5 l	1180,83
08.042.2017	Kobra +1 SS7 ES	230 mm	7,5 mm	24/26	1	nie	38,5 l	1289,17
08.042.5347	Kobra +1 SS6 ES	230 mm	5,8 mm	23/25	2			1180,83
08.042.5348	Kobra +1 CC4 ES	230 mm	3,5x40 mm	12/14	3			1180,83

Niszczarki Wallner JP 820S/JP 826C/JP 830C

Nowoczesne niszczarki do małych i średniej wielkości biur i urzędów. Niszczą zsywki, spinacze, płyty CD i dyskietki. Modele serii JP dodatkowo wyposażone zostały w wyświetlacz wskazujący aktywną funkcję niszczarki.



Indeks	Model	Szerokość wejścia	Wielkość ścinka	Liczba niszczonych kartek	Stopień tajności (DIN)	Niszczenie kart i płyt CD	Niszczenie dyskietek	Pojemność kosza	Cena netto
08.042.3015	JP826C	240 mm	3,8x40 mm	18	3	tak	tak	35 l	1235,00
08.042.3016	JP820S	230 mm	3,9 mm	25	2	tak	nie	35 l	1235,00
08.042.3017	JP830C	230 mm	1,9x10 mm	17	4	tak	nie	35 l	1343,33



JP 826C, JP 820S, JP 830C

Niszczarki Wallner C8A0/C860

Niszczarki osobiste przeznaczone do małych i średnich biur. Posiadają osobną szczelinę do niszczenia płyt CD i kart plastikowych. Wyposażone w automatyczny start/stop i funkcję cofania. Okno w obudowie umożliwiła kontrolę napełnienia kosza. wymiary 500x240x365 mm.



Indeks	Model	Szerokość wejścia	Wielkość ścinka	Liczba niszczonych kartek	Stopień tajności (DIN)	Niszczenie kart i płyt CD	Niszczenie dyskietek	Pojemność kosza	Cena netto
08.042.4015	C8A0	225 mm	4x50 mm	10	3	tak	nie	25 l	648,92
08.042.4014	C860	225 mm	3x9 mm	6	4	tak	nie	25 l	648,92



C8A0, C860

Niszczarki Wallner FXD85B/FX510CD

Niszczarki osobiste przeznaczone do małych biur. Niszczą zszywkę, karty plastikowe i płyty CD. Wyposażone w automatyczny start/stop i funkcję cofania. Posiadają osobną szczelinę do niszczenia płyt CD. Niszczarka Wallner FXD85B dodatkowo posiada oddzielny pojemnik na ścinki płyt CD.



Indeks	Model	Szerokość wejścia	Szerokość ścinków	Ilość kartek	Stopień poufności (DIN)	Cena netto
08.042.5351	FXD85B	220 mm	4x33 mm	8	3	302,25
08.042.5352	FX510CD	225 mm	5x38 mm	10	3	399,75



Niszczarka biurowa 225i/225Ci

Niszczarki do biura dla 5+ osób. Mogą niszczyć dokumenty z zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD. Elektroniczny start/stop, funkcja cofania. Obudowa na kółkach z blokadą. Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące. **Cechy unikalne:** czujnik **Safe Sense** zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta. System **100% Jam Proof** automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest zbyt duża, zatrzymuje pracę i wycofuje dokumenty, zapobiegając ich zacięciu. Funkcja oszczędności energii **Energy Savings System**. Cicha praca dzięki zastosowaniu technologii **SilentShred**. Wysuwany kosz o dużej pojemności. Oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD. Silnik stworzony do pracy ciągłej.



Indeks	Model	Szerokość wejścia	Cięcie	Tnie jednorazowo	Kosz	Cena netto
08.038.3034	225i	240 mm	5,8 mm	20 kartek	60 l	3867,72
08.038.3035	225CU	240 mm	3,9x38 mm	20 kartek	60 l	4125,65

Niszczarka MS-450Cs/MS-460Cs

Niewielkich rozmiarów niszczarki osobiste zapewniające podwyższony stopień zabezpieczenia niszczonego dokumentu – DIN 4. Bezpieczne, ciche i przyjazne dla środowiska. Niszczą dokumenty z zszywkami, karty kredytowe i płyty CD/DVD. Elektroniczny start/stop, funkcja cofania. Gwarancja: 2 lata na urządzenie, 5 lat na noże tnące. Okienko do sprawdzenia zapelnienia kosza.

Cechy unikalne: czujnik **Safe Sense** zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta. Cicha praca dzięki zastosowaniu technologii **SilentShred**.



Indeks	Model	Szerokość wejścia	Cięcie	Tnie jednorazowo	Kosz	Cena netto
08.038.3032	450Cs	220 mm	2x8 mm	7 kartek	20 l	1339,73
08.038.3033	460Cs	229 mm	2x8 mm	10 kartek	28 l	1933,22



Niszczarka DS-1200Cs/1

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku przez 1 osobę w małym biurze. Niszczą dokumenty z małymi zszywkami, małymi spinaczami biurowymi i karty kredytowe. Funkcja start/stop (fotokomórka), funkcja cofania.

Cechy unikalne: bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta. Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza. Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów. Łatwe opróżnianie kosza dzięki możliwości jego pełnego wyjęcia. Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące.



Indeks	Szerokość wejścia	Cięcie	Tnie jednorazowo	DIN	Kosz	Cena netto
08.038.5374	225 mm	4x50 mm	12 kartek	3	15 l	651,80



Niszczarka P-48C czarna/P-58Cs

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobiste przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealne do użytku przez 1 osobę w domu lub małym biurze.

- Niszczą małe zszywki, karty kredytowe
- Funkcja start/stop (fotokomórka), funkcja cofania
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 3/5 lat na noże tnące (P-48C/P-58Cs)

Cechy unikalne:

- Technologia Safe Sense – unikalny czujnik bezpieczeństwa! (P-58Cs)
- Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia (P-48C)



Indeks	Model	Szerokość wejścia	Cięcie	Tnie jednorazowo	DIN	Kosz	Cena netto
08.038.2505	48C	225 mm	3,9x50 mm	8 kartek	3	18 l	395,27
08.038.2506	58Cs	225 mm	3,9x50 mm	9 kartek	3	22 l	511,87

Niszczarka 59Cb/50s

- Niszczarka osobista dla 1 osoby
- Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe i spinacze
- Jam Blocker blokuje zacięcia papieru przed ich rozpoczęciem
- Blokada bezpieczeństwa Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta
- Niszczy nieprzerwanie do 5 min
- Eleganckie i nowoczesne wzornictwo
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące



Indeks	Model	Cięcie	Tnie jednorazowo	DIN	Kosz	Cena netto
08.038.4013	59Cb	3,9x50 mm	9 kartek	3	15 l	756,73
08.038.5373	50s	5,8 mm	12 kartek	2	15 l	745,07



Niszczarka 69Cb

- Niszczarka przybiurkowa dla 1-3 osób
- Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe i spinacze
- Jam Blocker blokuje zacięcia papieru przed ich rozpoczęciem
- Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
- Technologia Safe Sense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Niszczy nieprzerwanie do 10 min
- Eleganckie i nowoczesne wzornictwo
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże



Indeks	Cięcie	Tnie jednorazowo	DIN	Kosz	Cena netto
08.038.4014	3,9x50 mm	10 kartek	3	19 l	1083,22

Niszczarka 75Cs/70s

- Niszczarka przybiurkowa dla 1-3 osób
- Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe, spinacze i płyty CD/DVD
- Technologia Safe Sense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Miarka ilości niszczonego kartek
- Niszczy nieprzerwanie do 12 min
- Wysuwany kosz ułatwia opróżnianie
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące



Indeks	Model	Cięcie	Tnie jednorazowo	DIN	Kosz	Cena netto
08.038.4015	75Cs	3,9x38 mm	12 kartek	3	27 l	1164,83
08.038.5291	70s	5,8 mm	14 kartek	2	27 l	1083,22





Niszczarka 79Ci

- Niszczarka przybiurkowa dla 1-3 osób
- Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe, spinacze i płyty CD/DVD
- System 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest zbyt duża, zatrzymuje pracę i wycofuje dokumenty, zapobiegając ich zacięciu
- Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
- Technologia Safe Sense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Niszczy nieprzerwanie do 12 min
- Eleganckie i nowoczesne wzornictwo
- Wysuwany kosz ułatwia opróżnianie
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące



Indeks	Cięcie	Tnie jednorazowo	DIN	Kosz	Cena netto
08.038.4016	3,9x38 mm	14 kartek	3	231	1456,33

Niszczarka 99Ci

- Niszczarka profesjonalna dla 1-3 osób
- Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe, spinacze i płyty CD/DVD
- System 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest zbyt duża, zatrzymuje pracę i wycofuje dokumenty, zapobiegając ich zacięciu
- Technologia Safe Sense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Cicha, dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
- Niszczy nieprzerwanie do 12 min
- Eleganckie i nowoczesne wzornictwo
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące



Indeks	Model	Cięcie	Tnie jednorazowo	DIN	Kosz	Cena netto
08.038.4017	99Ci	3,9x38 mm	17 kartek	3	341	1981,03
08.038.5375	90s	5,8 mm	18 kartek	2	341	1864,43



Niszczarka 125Ci/125i

- Niszczarka profesjonalna dla 3-5 osób
- Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, karty kredytowe, spinacze i płyty CD/DVD
- System 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest zbyt duża, zatrzymuje pracę i wycofuje dokumenty, zapobiegając ich zacięciu
- Cicha, dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
- Technologia Safe Sense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Funkcja oszczędności energii Energy Savings System wyłącza urządzenie po 2 min od zakończenia niszczenia
- Wydłużony czas pracy do 45 min
- Eleganckie i nowoczesne wzornictwo
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące



Indeks	Model	Cięcie	Tnie jednorazowo	DIN	Kosz	Cena netto
08.038.4018	125Ci	3,9x38 mm	18 kartek	3	531	3093,92
08.038.5259	125i	5,8 mm	18 kartek	2	531	3029,43

Olej do niszczarek 350 ml /6

- Przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki
- Zapobiega osadzaniu się ścinek na nożach tnących urządzenia
- Usprawnia pracę niszczarki
- Pojemność 350 lub 120 ml



Indeks	Cena netto
08.038.5376	34,97

